

Preisliste 2024

2 in 1

Preisliste 2024

Wir haben für jedes Abdichtungs-Problem die richtige Lösung – und das seit über 60 Jahren.



 **KEMPEROL**

 **COELAN**

Preisliste 2024

Sanierung mit COELAN Flüssigkunststoffen

COETRANS Beschichtungssysteme Außenbereich

COEPLAN Beschichtungssysteme Innenbereich

COELASTIC EVO Dachabdichtung



 **KEMPER
SYSTEM**

Unsere Technik-Hotline: ☎ +49 561 8295-5555
gültig ab 01. März 2023 | bis auf Widerruf

 **KEMPER
SYSTEM**

Preisliste 2024

Wir haben für jedes Abdichtungs-Problem die richtige Lösung – und das seit über 60 Jahren.





KEMPEROL 2K-PUR

Die lösemittelfreie Abdichtung

Seite 10



KEMPEROL 1K-PUR

Die einkomponentige Abdichtung

Seite 11



KEMPEROL 1K-SF / 1K-SF +

Lösemittelfrei und einkomponentig

Seite 12



KEMPEROL LF

Das normgerechte Reparatursystem für
Dach- und Bauwerksabdichtungen

Seite 12



KEMPEROL AC Speed / AC Speed +

Das schnellste KEMPEROL

Seite 13 – Seite 14



KEMPEROL V 210 M

Der Abdichtungsklassiker

Seite 16



KEMPEROL PU Aqua

Die einkomponentige weiße Abdichtung, lichtecht und lösemittelfrei
Seite 16



KEMPEROL Vlies

Einfachere Verarbeitung durch bessere Vliesdurchtränkung
Seite 17 – Seite 18



KEMPEROL / KEMPERTEC Reparaturen und Instandsetzungen

Seite 19



Grundierungen

Die Untergrundvorbehandlung
Seite 20 – Seite 25



KEMPERDUR AC Park / AC Park +

Die OS 10 Beschichtung für Parkdecks,
Parkflächen und Rampen
Seite 26



KEMPERDUR AC Beschich- tung und AC-Finish

Für die schnelle Beschichtung an nur
einem Tag
Seite 27 – Seite 29



KEMPERDUR HB Dickbeschichtung

Die dekorative, lichtechte Beschichtung
Seite 30



KEMPERDUR Deko, Chips und Finish

Die farbigen Schutzanstriche
Seite 31 – Seite 32



KEMPERDUR TC Beschichtung

Die multifunktionale Beschichtung
Seite 33



KEMPERDUR Quarzsand- einstreuungen

Die vielseitigen Nutzbeläge
Seite 34



KEMCO Decor Stone / Natursteine

Attraktiver Belag mit Marmor- und
Granitbruch
Seite 35



KEMPERDUR Quarzbelag

Die lichtechte und trittsichere
Nutzschicht
Seite 36 – Seite 37



KEMPEROL 022

Innenraumabdichtung nach ETAG 022

Seite 38



KEMPEROL FALLSTOP

Geprüfte Durchsturz-sicherheit
für Lichtkuppeln

Seite 39



Zubehör, Reinigungsmittel und Werkzeuge

Seite 40 – Seite 42

Entsorgung

Anhang 1

Allgemeine Geschäfts- bedingungen

Anhang 2

Adresse

Rückseite

Produkte von A bis Z

Produkt	Seite
022 Abdichtung	38
1K-Grundierung	21
1K-PUR Abdichtung	11
1K-SF Abdichtung / 1K-SF + Abdichtung	12
1K Verdüner	11, 31
2K-PUR Abdichtung	10
2K-PUR Speedshot	10
AC Beschichtung	27
AC-Finish	28
AC Fugenverguss	41
AC Füllstoff	26, 27
AC Gefällespachtel	19
AC-Grundierung	22
AC M-Primer	23
AC Park+ Beschichtung	26
AC Park+ Spezialfüllstoff	26
AC Park Beschichtung	26
AC Reparaturspachtel	19
AC Speed+ Abdichtung	14
AC Speed Abdichtung	13
Anmischeimer	40
Atenschutz-Halbmasken	40
Bindemittel	35
Chips, CL	32
Chips, CS Microchips	29
Coloritquarze	36, 37
CQ 0408 Colorquarz	36
Dachpflaster	19
Decor Stone / Natursteine	35
Deko	31
Deko 2K	31
Deko transparent	36
Dickbeschichtung	30
Dosierhilfe für Katalysatorpulver	15, 29, 40
Einmalhandschuhe	40
EP5-Grundierung	20
EP-Finish	34
FALLSTOP	39
FALLSTOP Cleaner	39
FALLSTOP Siegel	39
Finish glänzend	34
Finish matt	32

Produkt	Seite
Fliesenkleber	38
FL Spezialfüllstoff	41
FPO-Grundierung	24
Glass Primer	24
Granulat rh	30, 32
Inhibitor	16
Katalysatorpulver	15, 29
KEMCO GUM Fugenverguss	41
KEMCO POX 2K-Grundierung	21
LE Flexhaftgrund	21
LF Abdichtung	12
MEK Reinigungsmittel	40
Messkamm	39
Metallkleber	42
NQ 0408 Naturquarz	25
NQ 0712 Naturquarz	25
Perlonrollen	40
Pinsel	40
PU Aqua Abdichtung	16
Putzlappen	40
Quarzbelag	36, 37
Quarzsandmischung KR	25
Rapid SF-Grundierung	22
RepairFix LF	19
R-Grundierung	21
Rührhölzer	40
Schaumstoffrolle 10 mm	39
Schere	40
Schutzbrille	40
Speed-Pack	11
Stellmittel	41
Streifenarmierung	17
TC Beschichtung	33
TG-Grundierung	38
TPO-Grundierung	24
V 210 M Abdichtung	16
Vlies 120	18
Vlies 165	17
Vlies 500	38
Vlies-Ecken	17
Vlies-Kreise	17
Zahnpachtel TKB B11	42

Auf allen Wegen erreichbar

Wir sind jederzeit gern für Sie da!

Für eine individuelle Beratung zu Ihrem Projekt rufen Sie uns einfach an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Wir finden für jede Anforderung die passende Lösung. Wenn Sie sich näher über unsere Produktvielfalt informieren möchten, besuchen Sie unsere Website oder die verschiedenen Portale, die wir regelmäßig für Sie mit spannenden Neuigkeiten füllen. Wir freuen uns auf Sie!

Sprechen Sie uns an



Service-Rufnummer
+49 (0)561 8295-0



E-Mail
sales@kemper-system.com



Technik-Hotline
+49 (0)561 8295-5555

Unsere Anwendungstechniker beraten Sie gern. Wir unterstützen Sie aktiv bei Ihren Projekten.

Montag bis Donnerstag
von 7:30 bis 17:30 Uhr,
Freitag von 7:30 bis 15:30 Uhr.

KEMPEROL im Internet



KEMPEROL
www.kemperol.de



KEMPER SYSTEM
www.kempersystem-global.com

Social Media



Facebook
@KemperSystem



Instagram
@kempersystemgermany







Youtube
@KemperSystemGermany

Liefer- und Zahlungskonditionen

1. Lieferzeiten:

Wir möchten unsere Abdichtungs- und Beschichtungssysteme frisch für Sie produzieren! Um diesen Service weiter zu verbessern, haben wir unser Produktsortiment in 4 Gruppen unterteilt. Die in der Preisliste aufgeführten Artikel sind gut erkennbar mit den in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Symbolen gekennzeichnet, um Sie zu informieren, in welchem Zeitraum der jeweilige Artikel an Sie versendet wird.

Deutschland, Österreich, Schweiz:		International:
	Bestelleingang bis 10:00 Uhr: Der Versand erfolgt am Folgetag, ansonsten innerhalb von 48 Stunden	Bestelleingang bis 10:00 Uhr: Der Versand erfolgt innerhalb von 3 Werktagen, ansonsten innerhalb von 4 Werktagen
	max. 5 Werktage	max. 6 Werktage
	max. 10 Werktage	max. 11 Werktage
	Lieferzeiten und Mengen auf Anfrage	Lieferzeiten und Mengen auf Anfrage

2. 2.1. Deutschland, Österreich, Schweiz:

Warenlieferungen erfolgen ab einem Auftragswert von 250,00 Euro. Unter einem Auftrags-Nettowert von 1.000,00 Euro berechnen wir eine Transportkostenpauschale von 100,00 Euro.

2.2. International:

Die genannten Preise beinhalten keine Transportkosten zum Kunden.

Warenlieferungen erfolgen ab einem Auftragswert von 250,00 Euro.

3. Streckengeschäfte werden nicht durchgeführt.

4. Quarzsande, Werkzeuge und Hilfsmittel sind von der Ermittlung der Auftragsmenge für Rabattstaffeln oder sonstige Vereinbarungen ausgenommen.

5. Die Kosten für ggf. erforderliche Mehrfachanfahrten, z. B. bei Nichtanwesenheit oder für Sonderleistungen wie Terminfahrten, werden – sofern sie anfallen – weiterberechnet.

Der Anlieferort muss für große Speditions-LKWs zugänglich sein. Sofern dies nicht möglich ist, bitten wir vorab um entsprechende Mitteilung. Kosten für eventuell erforderliches Umladen und/oder erneute Zustellung müssen wir in Rechnung stellen.

6. Bei Sonderleistungen, z. B. Fahrzeug mit Hebebühne, kann es zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

7. Selbstabholungen von Lagerartikeln sind von 10:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:00 Uhr unter

Berücksichtigung folgender Rahmenbedingungen möglich:

Für Deutschland, Österreich, Schweiz: Die Aufträge müssen am Vortag der Abholung bis 11:00 Uhr vorliegen.

International: Abholtermine und sonstige Details nach vorheriger Absprache.

Bitte beachten Sie die Gefahrgut-Transportvorschriften.

8. Bei Bestellungen von größeren Mengen eines Artikels oder bei Artikeln mit dem Hinweis „auf Anfrage“ kann es zu verlängerten Lieferzeiten oder Lieferungen in Teilmengen kommen.

9. Bei Bestellungen von Artikeln mit der Kennzeichnung „auf Anfrage“, beim Wunsch nach Sonderfarben oder Sonderabfüllungen bitten wir um vorherige Absprache.

Auftrags-Stornierungen, Umtausch oder Rücknahmen sind in diesen Fällen nicht möglich.

10. Produktfarben: KEMPER SYSTEM fertigt grundsätzlich nur annähernd an RAL-Farbtöne.

Bei Farbangaben und Farbdarstellungen in der Preisliste bzw. bei eingehenden Aufträgen mit RAL-Farbangaben kann absolute RAL-Übereinstimmung nicht gewährleistet werden.

Bitte beachten Sie ebenfalls mögliche Farbabweichungen bei unterschiedlichen Chargen des gleichen Produktes!

11. Die Haltbarkeit der Produkte – bei ordnungsgemäßer Lagerung – können Sie den Angaben auf der Gebindeetikettierung entnehmen.

12. Die in der Preisliste aufgeführten Verbrauchsmengen sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Preisliste ermittelte Angaben. Detaillierte Mengen finden Sie in den **Technischen Merkblättern** und auf **www.kemperol.de** bzw. **www.coelan.de** – oder nutzen Sie die **KEMPEROL-APP!**
13. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG.
14. Alle Preise gelten in Deutschland zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
15. Die KEMPER SYSTEM Preisliste versteht sich als Produktübersicht mit Angabe der Bruttopreise. Informationen sind auf wenige knappe Hinweistexte beschränkt.


Ausführliche technische Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage **www.kemperol.de** oder bei unserer **Technik-Hotline +49 (0)561 8295-5555**.

Materialbestellungen

Ihre Materialbestellungen senden Sie bitte an: sales@kemper-system.com


KEMPEROL 2K-PUR

Die lösemittelfreie 2-komponentige Abdichtung auf Basis Polyurethan

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Angelehnt an RAL	Arbeitspack	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
 12030_99120 4033485013896	KEMPEROL 2K-PUR	anthrazit 7016	12,5 kg	3,0 kg	€/kg	24,90

Arbeitspack, bestehend aus:



12030_211210 4033485013896	KEMPEROL 2K-PUR anthrazit, Komp. A 10 kg
12020_244810 4033485013865	KEMPEROL 2K-PUR, Komp. B 2,5 kg

 12010_99120 4033485013896	KEMPEROL 2K-PUR	gelbgrau 7034	12,5 kg	3,0 kg	€/kg	24,90
--	-----------------	------------------	---------	--------	------	-------

Arbeitspack, bestehend aus:

12010_211210 4033485013858	KEMPEROL 2K-PUR gelbgrau, Komp. A 10 kg
12020_244810 4033485013865	KEMPEROL 2K-PUR, Komp. B 2,5 kg

Palettenmenge: 33 Stk. = 412,5 kg

 12030_20050 4033485047464	KEMPEROL 2K-PUR	anthrazit 7016	2 x 2,5 kg Knetbeutel im Kunststoffeimer	3,0 kg	€/kg	28,55
 12010_20050 4033485047433	KEMPEROL 2K-PUR	gelbgrau 7034				


Palettenmenge: 2 x 2,5 kg = 65 Pck. = 325 kg

 12030_50100 4033485069008	KEMPEROL 2K-PUR	anthrazit 7016	10 x 1 kg Knet- beutel im Karton	3,0 kg	€/kg	36,90
--	-----------------	-------------------	-------------------------------------	--------	------	-------

Palettenmenge: 10 x 1 kg-Knetbeutel = 30 Kart. = 300 kg

KEMPEROL 2K-PUR Speedshot

Der Beschleuniger für die schnelle KEMPEROL 2K-PUR Abdichtung

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Preis- einheit	
 50110_301030 4033485066229	KEMPEROL 2K-PUR Speedshot	0,9 kg	€/kg	36,60

Im System:

KEMPEROL 165 Vlies siehe Seite 17

KEMPERTEC Grundierungen siehe Seite 20 ff

KEMPEROL Speed-Pack

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Preis- einheit	
■	12030_221601	KEMPEROL Speed-Pack	€/Pck.	188,25
■	4033485081352			

Inhalt:

2 x 2,5 kg KEMPEROL 2K-PUR Knetbeutel (anthrazit)	Schere
8 m KEMPEROL 165 Vlies (26,25 cm breit)	1 Pinsel
200 ml KEMCO MEK Reinigungsmittel	Perlonrolle
Verarbeitungsanleitung	2 Ersatzwalzen
2 Paar Einmalhandschuhe	2 Rührhölzer
Schutzbrille	1 Mischeimer (2,5 Liter)

Palettenmenge: 30 Stk.

KEMPEROL 1K-PUR

Die 1-komponentige Abdichtung auf Basis Polyurethan

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Angelehnt an RAL	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■	11000_001210	KEMPEROL 1K-PUR	hellgrau 7004	15 kg	3,4 kg	€/kg	26,40
■	4033485007833						

Palettenmenge: 45 Stk. = 675 kg

■	11000_000610	KEMPEROL 1K-PUR	hellgrau 7004	7 kg	3,4 kg	€/kg	27,05
■	4033485007826						

Palettenmenge: 75 Stk. = 525 kg

KEMCO 1K Verdünner

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Preis- einheit	
■	50020_050501	KEMCO 1K Verdünner	500 ml	€/Dose	9,15
■	4033485082014				



Im System:

KEMPEROL 165 Vlies siehe Seite 17


KEMPERTEC Grundierungen siehe Seite 20 ff

KEMPEROL 1K-SF

Die lösemittelfreie 1-komponentige Abdichtung auf Basis Polyurethan

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Angelehnt an RAL	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
 11011_201210 4033485079342	KEMPEROL 1K-SF	anthrazit 7022	14 kg	3,0 kg	€/kg	28,80
 11014_201210 4033485079328	KEMPEROL 1K-SF	lichtgrau 7035	14 kg	3,0 kg	€/kg	



Palettenmenge: 33 Stk. = 462 kg

 11011_200610 4033485079335	KEMPEROL 1K-SF	anthrazit 7022	6,5 kg	3,0 kg	€/kg	29,05
 11014_200610 4033485079311	KEMPEROL 1K-SF	lichtgrau 7035	6,5 kg	3,0 kg	€/kg	



Palettenmenge: 60 Stk. = 390 kg

KEMPEROL 1K-SF +

Die lösemittelfreie 1-komponentige Abdichtung für den Anschlussbereich

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Angelehnt an RAL	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
 11017_201211 4033485083462	KEMPEROL 1K-SF +	anthrazit 7022	14 kg	3,0 kg	€/kg	28,80
 11018_201211 4033485083486	KEMPEROL 1K-SF +	lichtgrau 7035	14 kg	3,0 kg	€/kg	


Palettenmenge: 33 Stk. = 462 kg

 11017_200611 4033485083455	KEMPEROL 1K-SF +	anthrazit 7022	6,5 kg	3,0 kg	€/kg	29,05
 11018_200611 4033485083479	KEMPEROL 1K-SF +	lichtgrau 7035	6,5 kg	3,0 kg	€/kg	

Palettenmenge: 60 Stk. = 390 kg

KEMPEROL LF

Das normgerechte Reparatursystem für die Instandsetzung von Dach- und Bauwerksabdichtungen

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Angelehnt an RAL	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
 11012_200610 4033485080089	KEMPEROL LF	anthrazit 7022	6,5 kg	3,0 kg	€/kg	26,40

Palettenmenge: 60 Stk. = 390 kg

Im System:

KEMPEROL 165 Vlies siehe Seite 17

KEMPERTEC Grundierungen siehe Seite 20 ff

KEMPEROL AC Speed

Das schnelle Abdichtungssystem

ART.- NR. EAN	Bezeichnung	Angelehnt an RAL	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
14030_99150	KEMPEROL AC Speed inkl. KEMPEROL CP Katalysatorpulver	verkehrsgrau 7042	15 kg	2,7 kg	€/kg	25,35

Arbeitspack, bestehend aus:

14030_00150 4033485067844	KEMPEROL AC Speed 15 kg
50100_03003 4033485083189	KEMPEROL CP Katalysatorpulver 3 x 100 g

KEMPEROL AC Speed ohne KEMPEROL CP Katalysatorpulver

14030_00150 4033485067844	KEMPEROL AC Speed	verkehrsgrau 7042	15 kg	2,7 kg	€/kg	24,05
------------------------------	-------------------	----------------------	-------	--------	------	-------

Palettenmengen: 30 Stk. = 450 kg

Ein zusätzlicher Bedarf an Komp. B (KEMPEROL CP Katalysatorpulver) muss ggf. separat mitbestellt werden, siehe Seite 15!
Zugabemengen siehe Tabelle unten.

Die Zugabemenge des Katalysatorpulvers errechnet sich – je nach Temperatur – wie folgt:

Material- temperatur	KEMPEROL AC Speed 15 kg-Pack
+ 5 °C	6 Beutel à 100 g
+ 10 °C	6 Beutel à 100 g
+ 20 °C	3 Beutel à 100 g
+ 30 °C	1,5 Beutel à 100 g

Im System:

KEMPEROL 165 Vlies siehe Seite 17

KEMPERTEC Grundierungen siehe Seite 20 ff

KEMPEROL AC Speed+

Das schnelle Abdichtungssystem für den Anschlussbereich

ART.- NR. EAN	Bezeichnung	Angelehnt an RAL	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
14040_99100 4033485068940	KEMPEROL AC Speed+ inkl. KEMPEROL CP Katalysatorpulver	verkehrsgrau 7042	10 kg	2,5 kg	€/kg	25,85

Arbeitspack, bestehend aus:

14040_001220 4033485068940	KEMPEROL AC Speed+ 10 kg
50100_02002 4033485083172	KEMPEROL CP Katalysatorpulver 2 x 100 g

14080_99100 4033485078161	KEMPEROL AC Speed+ inkl. KEMPEROL CP Katalysatorpulver	anthrazit 7016	10 kg	2,5 kg	€/kg	25,85
------------------------------	---	-------------------	-------	--------	------	-------

Arbeitspack, bestehend aus:

14080_001220 4033485078161	KEMPEROL AC Speed+ 10 kg
50100_02002 4033485083172	KEMPEROL CP Katalysatorpulver 2 x 100 g

KEMPEROL AC Speed+ ohne KEMPEROL CP Katalysatorpulver

14040_001220 4033485068940	KEMPEROL AC Speed+	verkehrsgrau 7042	10 kg	2,5 kg	€/kg	24,55
14080_001220 4033485078161	KEMPEROL AC Speed+	anthrazit 7016	10 kg	2,5 kg	€/kg	24,55

Palettenmengen: 45 Stk. = 450 kg

Ein zusätzlicher Bedarf an Komp. B (KEMPEROL CP Katalysatorpulver) muss ggf. separat mitbestellt werden, siehe Seite 15!
Zugabemengen siehe Tabelle unten.

Die Zugabemenge des Katalysatorpulvers errechnet sich – je nach Temperatur – wie folgt:

Material- temperatur	KEMPEROLAC Speed+ 10 kg-Pack
+ 5 °C	4 Beutel à 100 g
+ 10 °C	4 Beutel à 100 g
+ 20 °C	2 Beutel à 100 g
+ 30 °C	1 Beutel à 100 g

Im System:


KEMPEROL 165 Vlies siehe Seite 17

KEMPERTEC Grundierungen siehe Seite 20 ff

KEMPEROL CP Katalysatorpulver

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Preis- einheit	
■ ■ ■	50100_04002 4033485083202	KEMPEROL CP Katalysatorpulver, Komp. B	VE = 20 Beutel à 20 g	€/Pck.	60,90
■ ■ ■	50100_02002 4033485083172	KEMPEROL CP Katalysatorpulver, Komp. B	VE = 2 Beutel à 100 g	€/Pck.	17,20
■ ■ ■	50100_03003 4033485083189	KEMPEROL CP Katalysatorpulver, Komp. B	VE = 3 Beutel à 100 g	€/Pck.	25,80
■ ■ ■	50100_10001 4033485083226	KEMPEROL CP Katalysatorpulver, Komp. B	VE = 10 Beutel à 100 g	€/Pck.	69,60
■ ■ ■	50100_22000 4033485083233	KEMPEROL CP Katalysatorpulver, Komp. B	VE = 220 Beutel à 100 g	€/Pck.	1.454,60
■ ■ ■	50100_24001 4033485083240	KEMPEROL CP Katalysatorpulver, Komp. B	VE = 80 Beutel à 300 g	€/Pck.	1.586,90
■ ■	50100_25003 4033485083363	KEMPEROL CP Katalysatorpulver, Komp. B	25 kg	€/kg	47,00
■	53410 4033485078826	Dosierhilfe für 25 kg CP Katalysatorpulver		€/Stk.	0,00


KEMPEROL V 210 M

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Angelehnt an RAL	Arbeits- pack	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
	10020_99200 4033485037700	KEMPEROL V 210 M	grau 7030	20 kg	2,8 kg	€/kg	24,20

Arbeitspack, bestehend aus:

10020_023020 4033485037700	KEMPEROL V 210 Komp. M 19,4 kg
50100_06006 4033485083219	KEMPEROL V 210 Komp. C Katalysatorpulver 2 x 0,3 kg

Palettenmenge: 20 Stk. = 400 kg


	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Angelehnt an RAL	Arbeits- pack	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
	10020_99100 4033485076495	KEMPEROL V 210 M	grau 7030	10 kg	2,8 kg	€/kg	25,40

Arbeitspack, bestehend aus:

10020_001220 4033485076495	KEMPEROL V 210 Komp. M 9,7 kg
50100_03002 4033485083196	KEMPEROL V 210 Komp. C Katalysatorpulver 0,3 kg


Palettenmenge: 50 Stk. = 500 kg

Zubehör

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Verbrauch	Preis- einheit	
	50030_050500 4033485010741	KEMPEROL UP-I Inhibitor	0,3 kg	0,3 kg je 20 kg V 210 M	€/Pck.	21,50

KEMPEROL PU Aqua

Die 1-komponentige weiße Abdichtung, lichtecht und lösemittelfrei

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Angelehnt an RAL	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
	16020_21150 4033485077287	KEMPEROL PU Aqua	weiß 9016	15 kg	2,5 kg	€/kg	20,05

Palettenmenge: 30 Stk. = 450 kg

Im System:

KEMPEROL 165 Vlies siehe Seite 17

KEMPERTEC Grundierungen siehe Seite 20 ff

Einfachere Verarbeitung durch eine noch bessere Vliesdurchtrankung!

KEMPEROL 165 Vlies

ART.- NR. EAN	Bezeichnung	Preis- einheit	
19011_10500 4033485077379	105 cm breit Verp.-Einheit: 1 Stk.  50 lfm. = 52,5 m ² / 8,7 kg	€/m ²	8,95
19011_07000 4033485077362	70 cm breit Verp.-Einheit: 1 Stk.  50 lfm. = 35 m ² / 5,8 kg	€/m ² €/lfm.	9,80 6,86
19011_05250 4033485077355	52,5 cm breit Verp.-Einheit: 2 Stk.  50 lfm. = 52,5 m ² / 8,7 kg	€/m ² €/lfm.	9,80 5,15
19011_04200 4033485077348	42 cm breit Verp.-Einheit: 2 Stk.  50 lfm. = 42 m ² / 6,9 kg	€/m ² €/lfm.	9,80 4,12
19011_03500 4033485077331	35 cm breit Verp.-Einheit: 3 Stk.  50 lfm. = 52,5 m ² / 8,7 kg	€/m ² €/lfm.	9,80 3,43
19011_02610 4033485077324	26,25 cm breit Verp.-Einheit: 4 Stk.  50 lfm. = 52,5 m ² / 8,7 kg	€/m ² €/lfm.	9,80 2,57
19011_02100 4033485077317	21 cm breit Verp.-Einheit: 5 Stk.  50 lfm. = 52,5 m ² / 8,7 kg	€/m ² €/lfm.	9,80 2,06
19011_01050 4033485077300	10,5 cm breit Verp.-Einheit: 10 Stk.  50 lfm. = 52,5 m ² / 8,7 kg	€/m ² €/lfm.	9,80 1,03

Palettenmenge: 9 VPE (70 cm = 12 VPE)

KEMCO Vlies-Ecken und Vlies-Kreise

Fertig zugeschnitten

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Preis- einheit	
19020_50011 4033485075023	KEMCO IC Vlies-Innenecken	20 Stuck	€/Stk.	4,50
19020_50021 4033485075030	KEMCO OC Vlies-Auenecken	20 Stuck	€/Stk.	4,50
19120_50010 4033485075955	KEMCO RC Vlies-Kreise Ø ca. 100 mm	50 Stuck	€/Stk.	1,70

KEMCO RS Streifenarmierung

Zur verstarkten Armierung von Stoen ohne berlappung der Vliesarmierung

ART.-NR. EAN	Bezeichnung		Preis- einheit	
19030_01501 4033485077256	KEMCO RS Streifenarmierung 15 cm Breite	50 lfm/ Rl. 7,5 m ²	€/m ²	13,55

Zur Verwendung in der Regenerationslage!

KEMPEROL 120 Vlies

	ART.- NR. EAN	Bezeichnung	Preis- einheit	
■	19021_10500	105 cm breit	€/m ²	7,45
■	4033485079175	Verp.-Einheit: <u>1</u> Stk. à 50 lfm. = 52,5 m ² / 6,3 kg		
■	19021_05250	52,5 cm breit	€/m ²	7,45
■	4033485079182	Verp.-Einheit: <u>2</u> Stk. à 50 lfm. = 52,5 m ² / 6,3 kg	€/lfm.	3,91
■	19021_03500	35 cm breit	€/m ²	7,45
■	4033485079250	Verp.-Einheit: <u>3</u> Stk. à 50 lfm. = 52,5 m ² / 6,3 kg	€/lfm.	2,61
■	19021_02610	26,25 cm breit	€/m ²	7,45
■	4033485079267	Verp.-Einheit: <u>4</u> Stk. à 50 lfm. = 52,5 m ² / 6,3 kg	€/lfm.	1,96

Palettenmenge: 10 VPE

KEMPEROL Dachpflaster

Die schnelle Hilfe im Abdichtungs-Notfall

ART.- NR. EAN	Bezeichnung	Angelehnt an RAL	Inhalt	Preis- einheit	
11012_50021 4033485077225	KEMPEROL Dachpflaster	anthrazit 7022	Alubeutel, 5 Stück im Karton	€/Stk.	42,70

KEMPEROL RepairFix LF

Die schnelle Hilfe gegen Risse, lösemittelfrei

ART.- NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
13080_50060 4033485080119	KEMPEROL RepairFix LF	grau	6 x 1 kg im Karton	2,0 kg	€/kg	23,35

Palettenmenge: 60 Stk. = 360 kg

KEMPERTEC AC RM Reparaturspachtel

Der schnelle PMMA-Reparaturmörtel

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Mindest- verbrauch	Preis- einheit	
31130_001210 4033485079007	KEMPERTEC AC RM Reparaturspachtel, Komp. A	kieselgrau	10 kg	1,4 kg je mm Schichtstärke	€/kg	18,50

Komp. B (KEMPEROL CP-Katalysatorpulver – siehe Seite 15) muss separat mitbestellt werden!

Palettenmenge: 45 Stk. = 450 kg

KEMPERTEC AC GF Gefällespachtel

Für die schnelle Herstellung von Ausgleichsschichten

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
39078_022010 4033485080201	KEMPERTEC AC GF Gefällespachtel, Komp. A	grau	25 kg	2,1 kg je mm Schichtstärke	€/kg	10,75

Komp. B (KEMPEROL CP-Katalysatorpulver – siehe Seite 15) muss separat mitbestellt werden!

Palettenmenge: 30 Stk. = 750 kg



Die Zugabemenge des Katalysatorpulvers errechnet sich – je nach Temperatur – wie folgt:

Material- temperatur	KEMPERTEC AC RM Reparaturspachtel 10 kg	Material- temperatur	KEMPERTEC AC GF Gefällespachtel 25 kg
+ 5 °C	4 Beutel à 100 g	+ 5 °C bis + 10 °C	160 g
+ 10 °C	4 Beutel à 100 g	+ 11 °C bis + 15 °C	120 g
+ 20 °C	2 Beutel à 100 g	+ 16 °C bis + 25 °C	80 g
		< 5 °C – kontaktieren Sie KEMPER SYSTEM	

KEMPEROL CP-Katalysatorpulver siehe Seite 15







Bitte beachten Sie die Grundierungsempfehlungen!

KEMPERTEC EP5-Grundierung

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Arbeitspack	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
  	21130_99100	KEMPERTEC EP5-Grundierung	blau- transparent	10 kg	0,5 kg	€/kg	35,65

Arbeitspack, bestehend aus:

21130_031210 4033485073098	KEMPERTEC EP5-Grundierung Komp. A 7 kg
21030_01100 4033485041226	KEMPERTEC EP5-Grundierung Komp. B 3 kg

  	21130_20030 4033485073081	KEMPERTEC EP5-Grundierung	blau- transparent	3 x 1 kg Knetbeutel im Kunst- stoffeimer	0,5 kg	€/kg	38,95
  	21020_20030 4033485061965	KEMPERTEC EP5-Grundierung	transparent	3 x 1 kg Knetbeutel im Kunst- stoffeimer	0,5 kg	€/kg	38,95

Palettenmengen:




10 kg = 30 Stk. = 300 kg

3 x 1 kg = 90 Stk. = 270 kg

Lieferung jeweils als Arbeitspack bestehend aus Komp. A + Komp. B (Härter).

Bitte beachten Sie die Grundierungsempfehlungen!







KEMPERTEC R-Grundierung

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Arbeitspack	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
   20010_20020 4033485047310	KEMPERTEC R-Grundierung	2 x 1 kg Knetbeutel im Kunststoffeimer	0,5 kg	€/kg	39,30

Palettenmenge: 2 x 1 kg = 90 Stk. = 180 kg




Lieferung jeweils als Arbeitspack bestehend aus Komp. A + Komp. B (Härter).

KEMCO 1K-Grundierung

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
   24000_060511 4033485076280	KEMCO 1K-Grundierung	4 kg	0,15 kg	€/kg	21,70
   24000_060101 4033485076297	KEMCO 1K-Grundierung	1 kg	0,15 kg	€/kg	23,35

Palettenmenge: 4 kg = 126 Stk. = 504 kg

KEMCO POX 2K-Grundierung



ART.- NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
   21040_99070	KEMCO POX 2K-Grundierung	silbergrau	7 kg	0,25 kg	€/kg	18,65

Arbeitspack, bestehend aus:

21040_211215 4033485079601	KEMCO POX 2K-Grundierung Komp. A 6 kg
21050_244815 4033485080034	KEMCO POX 2K-Grundierung Komp. B 1 kg

Palettenmenge: 33 Stk. = 231 kg

KEMCO LE Flexhaftgrund

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
  20040_050106 4033485075511	KEMCO LE Flexhaftgrund	1 l	50 ml	€/l	34,55

Bitte beachten Sie die Grundierungsempfehlungen!

KEMPERTEC Rapid SF-Grundierung

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Arbeitspack	Mindestverbrauch je m ²	Preiseinheit	
25000_20050 4033485082830	KEMPERTEC Rapid SF-Grundierung	2 x 2,5 kg Knetbeutel im Kunststoffeimer	0,5 kg	€/kg	41,50
25000_20020 4033485082823	KEMPERTEC Rapid SF-Grundierung	2 x 1 kg Knetbeutel im Kunststoffeimer	0,5 kg	€/kg	43,10

Palettenmenge:

2 x 2,5 kg = 65 Stk. = 325 kg

2 x 1,0 kg = 90 Stk. = 180 kg

KEMPERTEC AC-Grundierung

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Mindestverbrauch je m ²	Preiseinheit	
22001_023020 4033485081031	KEMPERTEC AC-Grundierung Komp. A	blau- transparent	20 kg	0,5 kg	€/kg	34,40

Palettenmengen:

20 kg = 20 Stk. = 400 kg

Komp. B (KEMPEROL CP Katalysatorpulver) muss separat mitbestellt werden, siehe Seite 15!

Die Zugabemenge des Katalysatorpulvers errechnet sich – je nach Temperatur – wie folgt:

Materialtemperatur	KEMPERTEC AC-Grundierung 20 kg
+ 5 °C	8 Beutel à 100 g
+ 10 °C	8 Beutel à 100 g
+ 20 °C	4 Beutel à 100 g
+ 30 °C	2 Beutel à 100 g

Bitte beachten Sie die Grundierungsempfehlungen!

NEU **KEMPERTEC AC M-Primer** (ehem. KEMPERTEC AC Mineral Primer)

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■	22011_041201 4033485083622	KEMPERTEC AC M-Primer, Komp. A	transparent	1 kg	0,5 kg	€/kg	49,20
■	22011_030622 4033485083639	KEMPERTEC AC M-Primer, Komp. A	transparent	5 kg	0,5 kg	€/kg	39,30
■	22011_023023 4033485083646	KEMPERTEC AC M-Primer, Komp. A	transparent	20 kg	0,5 kg	€/kg	35,85

Palettenmengen:

1 kg = 280 Stk. = 280 kg

5 kg = 75 Stk. = 375 kg

20 kg = 20 Stk. = 400 kg

Komp. B (KEMPEROL CP Katalysatorpulver) muss separat mitbestellt werden, siehe Seite 15!

Die Zugabemenge des Katalysatorpulvers errechnet sich – je nach Temperatur – wie folgt:

Material- temperatur	KEMPERTEC AC M-Primer 1 kg	KEMPERTEC AC M-Primer 5 kg	KEMPERTEC AC M-Primer 20 kg
+ 5 °C	2 Beutel à 20 g	2 Beutel à 100 g	8 Beutel à 100 g
+ 10 °C	2 Beutel à 20 g	2 Beutel à 100 g	8 Beutel à 100 g
+ 20 °C	1 Beutel à 20 g	1 Beutel à 100 g	4 Beutel à 100 g
+ 30 °C	0,5 Beutel à 20 g	0,5 Beutel à 100 g	2 Beutel à 100 g

Bitte beachten Sie die Grundierungsempfehlungen!

Grundierungen für besondere Einsatzbereiche:

Für polyolefinische Kunststoffe (FPO/TPO)

Details finden Sie auf unserer Homepage www.kemperol.de

KEMPERTEC FPO-Grundierung

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■	29000_060510 4033485069800	KEMPERTEC FPO-Grundierung	4 kg	50 g	€/kg	76,20
■	29000_050100 4033485069817	KEMPERTEC FPO-Grundierung	0,75 kg	50 g	€/kg	85,95

Palettenmenge: 4 kg-Gebinde = 126 Stk. = 504 kg

NEU KEMPERTEC TPO-Grundierung (ehem. KEMPERPLAN Primer)

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■	29020_050101 4033485083660	KEMPERTEC TPO-Grundierung	4 kg	50 g	€/kg	70,85
■	29020_060511 4033485083653	KEMPERTEC TPO-Grundierung	0,75 kg	50 g	€/kg	73,60




Palettenmenge: 4 kg-Gebinde = 126 Stk. = 504 kg

Der optimale Haftvermittler auf Glas

KEMPERTEC Glass Primer

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■	24010_05250 4033485078994	KEMPERTEC Glass Primer	schwarz	250 ml	30 g	€/Flasche	61,25

KEMCO NQ 0408 Naturquarz




	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
  	52001_60250 4033485075047	KEMCO NQ 0408 Naturquarz	25 kg	*	€/kg	0,85

Palettenmenge: 40 Sack = 1000 kg

* Verbrauch:

- zur Herstellung einer Haftbrücke mind. 2 kg/m²
- zur Einstreuung in die Grundierung mind. 2 kg/m²
- zur Einstreuung in KEMPERDUR TC mind. 4 kg/m²

KEMCO NQ 0712 Naturquarz




	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
  	52011_60250 4033485075054	KEMCO NQ 0712 Naturquarz	25 kg	*	€/kg	0,85

Palettenmenge: 40 Sack = 1000 kg

* Verbrauch:

- als Alkalischutz mind. 1,5 kg/m²
- in KEMPERDUR TC Beschichtung mind. 4 kg/m²

KEMPERTEC KR Quarzsandmischung

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
  	52020_60250 4033485010499	KEMPERTEC KR Quarzsandmischung	25 kg	1,5 kg je mm Schichtstärke	€/kg	2,15

Palettenmenge: 40 Sack = 1000 kg

KEMPERDUR AC Park⁺

Die OS 10 Beschichtung für Parkflächen und Rampen

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Angelehnt an RAL	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
39100_022010 4033485075726	KEMPERDUR AC Park ⁺ Komp. A	steingrau 7030	15 kg	1,5 kg	€/kg	21,45

Palettenmenge: 30 Stk. = 450 kg

Komp. B (KEMPEROL CP Katalysatorpulver – siehe Seite 29) muss separat mitbestellt werden! Sonderfarben auf Anfrage.

51515_60250 4033485075764	KEMPERDUR AC Park ⁺ Spezialfüllstoff Komponente C		25 kg	2,5 kg	€/kg	0,90
------------------------------	---	--	-------	--------	------	------

Komp. C (KEMPERDUR AC Park⁺ Spezialfüllstoff) muss separat mitbestellt werden!

KEMPERDUR AC Park

Die OS 10 Beschichtung für Parkdecks und Parkflächen

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
39090_001210 4033485075849	KEMPERDUR AC Park Komp. A	grau	10 kg	1,2 kg	€/kg	17,25

Palettenmenge: 45 Stk. = 450 kg

Komp. B (KEMPEROL CP Katalysatorpulver – siehe Seite 29) muss separat mitbestellt werden!

51510_60230 4033485014831	KEMPERDUR AC Füllstoff Komponente C		23 kg	2,8 kg	€/kg	1,75
------------------------------	--	--	-------	--------	------	------

KEMPERDUR AC Füllstoff muss separat mitbestellt werden!

Die Zugabemenge des Katalysatorpulvers errechnet sich – je nach Temperatur – wie folgt:

Material- temperatur	KEMPERDUR AC Park ⁺ 15 kg-Pack	KEMPERDUR AC Park 10 kg-Pack
+ 5 °C	6 Beutel à 100 g	4 Beutel à 100 g
+ 10 °C	6 Beutel à 100 g	4 Beutel à 100 g
+ 20 °C	3 Beutel à 100 g	2 Beutel à 100 g
+ 30 °C	1,5 Beutel à 100 g	1 Beutel à 100 g

KEMPEROL CP Katalysatorpulver siehe Seite 29

KEMPERDUR AC Beschichtung

Das schnelle Beschichtungssystem

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■ 39090_001220 ■ 4033485077386	KEMPERDUR AC Beschichtung Komponente A	grau	10 kg	1,2 kg	€/kg	17,25

Palettenmenge: 45 Stk. = 450 kg

Komp. B (KEMPEROL CP Katalysatorpulver – siehe Seite 29) muss separat mitbestellt werden!

■ 51510_60230 ■ 4033485014831	KEMPERDUR AC Füllstoff Komponente C		23 kg	2,8 kg	€/kg	1,75
----------------------------------	--	--	-------	--------	------	------

KEMPERDUR AC Füllstoff muss separat mitbestellt werden!

Die Zugabemenge des Katalysatorpulvers errechnet sich – je nach Temperatur – wie folgt:

Material- temperatur	KEMPERDUR AC Beschichtung 10 kg-Pack
+ 5 °C	4 Beutel à 100 g
+ 10 °C	4 Beutel à 100 g
+ 20 °C	2 Beutel à 100 g
+ 30 °C	1 Beutel à 100 g

KEMPEROL CP Katalysatorpulver siehe Seite 29

Versiegelung der Abdichtung/Beschichtung:

KEMPERDUR AC-Finish

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Angelehnt an RAL	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■	31000_030621 4033485075108	KEMPERDUR AC-Finish Komp. A	reinweiß 9010	5 kg	0,75 kg	€/kg	27,35
■	31010_030621 4033485075115	KEMPERDUR AC-Finish Komp. A	lichtgrau 7035				
■	31020_030621 4033485075122	KEMPERDUR AC-Finish Komp. A	kieselgrau 7032				
■	31030_030621 4033485075139	KEMPERDUR AC-Finish Komp. A	steingrau 7030				
■	31071_030620 4033485074934	KEMPERDUR AC-Finish Komp. A	verkehrsgrau B 7043				
*	31072_030621 4033485075757	KEMPERDUR AC-Finish Komp. A	hellelfenbein 1015				
*	31050_030621 4033485075153	KEMPERDUR AC-Finish Komp. A	beige 1001				
*	31073_030620 4033485074941	KEMPERDUR AC-Finish Komp. A	orangebraun 8023				
*	31074_030620 4033485074958	KEMPERDUR AC-Finish Komp. A	lichtblau 5012				
*	31075_030620 4033485065123	KEMPERDUR AC-Finish Komp. A	verkehrsrot 3020				
*	31076_030620 4033485074965	KEMPERDUR AC-Finish Komp. A	verkehrsblau 5017				
*	31077_030620 4033485074972	KEMPERDUR AC-Finish Komp. A	Verwendung nur als Markie- rungsfarbe verkehrsgrün 1023				
■	31040_030621 4033485075146	KEMPERDUR AC-Finish Komp. A	transparent	5 kg	0,75 kg	€/kg	35,75

Die Farben der Muster können aufgrund der drucktechnischen Wiedergabe vom Originalton abweichen.
Weitere Farben und Gebindegrößen auf Anfrage

Palettenmenge: 75 Stk. = 375 kg

Komp. B (KEMPEROL CP Katalysatorpulver – siehe Seite 29) muss separat mitbestellt werden!

* Lieferzeit ca. 28 Tage, Mindestbestellmenge in 160 kg-Einheiten

Die Zugabemenge des Katalysatorpulvers errechnet sich – je nach Temperatur – wie folgt:

Material- temperatur	KEMPERDUR AC-Finish 5 kg-Pack
+ 5 °C	2 Beutel à 100 g
+ 10 °C	2 Beutel à 100 g
+ 20 °C	1 Beutel à 100 g
+ 30 °C	0,5 Beutel à 100 g

KEMPEROL CP Katalysatorpulver siehe Seite 29

KEMPERDUR CS Microchips

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■	51070_28010 4033485016187	KEMPERDUR CS Microchips	Mischung weiß/grau/schwarz	1 kg	100 g	€/kg	36,60

KEMPEROL CP Katalysatorpulver

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Preis- einheit	
■	50100_04002 4033485083202	KEMPEROL CP Katalysatorpulver, Komp. B	VE = 20 Beutel à 20 g	€/Pck.	60,90
■	50100_02002 4033485083172	KEMPEROL CP Katalysatorpulver, Komp. B	VE = 2 Beutel à 100 g	€/Pck.	17,20
■	50100_03003 4033485083189	KEMPEROL CP Katalysatorpulver, Komp. B	VE = 3 Beutel à 100 g	€/Pck.	25,80
■	50100_10001 4033485083226	KEMPEROL CP Katalysatorpulver, Komp. B	VE = 10 Beutel à 100 g	€/Pck.	69,60
■	50100_22000 4033485083233	KEMPEROL CP Katalysatorpulver, Komp. B	VE = 220 Beutel à 100 g	€/Pck.	1.454,60
■	50100_24001 4033485083240	KEMPEROL CP Katalysatorpulver, Komp. B	VE = 80 Beutel à 300 g	€/Pck.	1.586,90
■	50100_25003 4033485083363	KEMPEROL CP Katalysatorpulver, Komp. B	25 kg	€/kg	47,00
■	53410 4033485078826	Dosierhilfe für 25 kg CP Katalysatorpulver		€/Stk.	0,00

KEMPERDUR HB Dickbeschichtung

Die 3-komponentige Beschichtung auf Basis Polyurethan

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Angelehnt an RAL	Arbeits- pack	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■ ■ ■	30050_99150	KEMPERDUR HB Dickbeschichtung	lichtgrau 7035	15 kg	6,0 kg	€/kg	25,35

Arbeitspack, bestehend aus:

30050_031210 4033485018914	KEMPERDUR HB Dickbeschichtung Komp. A 4,66 kg
30060_044410 4033485008434	KEMPERDUR HB Dickbeschichtung Komp. B 2,16 kg
30100_206510 4033485008441	KEMPERDUR HB Dickbeschichtung Komp. C (Quarzmischung) 8,18 kg

Sonderfarben auf Anfrage.

Für senkrechte Flächen empfehlen wir die Verwendung von KEMPERDUR Deko 2K lösemittelfrei.

Bei KEMPERDUR Beschichtungen auf größeren Flächen ist auf die Verwendung einheitlicher Chargen zu achten.

Zubehör

für die Verarbeitung von KEMPERDUR HB Dickbeschichtung

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■ ■ ■	51500_20250 4033485014060	KEMPERDUR ASG Granulat rh	2,5 kg	5 g	€/kg	60,10

KEMPERDUR ASG Granulat rh erhöht die Rutschfestigkeit von KEMPERDUR Beschichtungssystemen.

Bei der KEMPERDUR HB Dickbeschichtung ist das KEMPERDUR ASG Granulat rh nur in Verbindung mit KEMPERDUR Finish matt zu verwenden.

KEMPERDUR Deko 2K lösemittelfrei

Die 2-komponentige Beschichtung auf Basis Polyurethan

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Angelehnt an RAL	Arbeits- pack	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■ ■ ■	30040_99060	KEMPERDUR Deko 2K lösemittelfrei	lichtgrau 7035	6 kg	1,2 kg	€/kg	49,05

Arbeitspack, bestehend aus:

30040_030610 4033485017177	KEMPERDUR Deko 2K lösemittelfrei Komp. A 3,78 kg
30045_042510 4033485017184	KEMPERDUR Deko 2K lösemittelfrei Komp. B 2,22 kg

Palettenmenge (A+B): 60 Stk. = 360 kg

Sonderfarben auf Anfrage.

Bei vorheriger Abdichtung mit KEMPEROL Vlies gestoßen verarbeiten!

Bei KEMPERDUR Beschichtungen auf größeren Flächen ist auf die Verwendung einheitlicher Chargen zu achten.

KEMPERDUR Deko

Die 1-komponentige Beschichtung auf Basis Polyurethan

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Angelehnt an RAL	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■ ■ ■	30010_000610 4033485022744	KEMPERDUR Deko	steingrau 7030	6 kg	1,2 kg	€/kg	45,55
■ ■ ■	30000_000610 4033485015913	KEMPERDUR Deko	lichtgrau 7035	6 kg	1,2 kg		
■ ■	30020_000610 4033485008748	KEMPERDUR Deko	beige 1001	6 kg	1,2 kg		

Palettenmenge: 75 Stk. = 450 kg

Sonderfarben auf Anfrage.

Bei vorheriger Abdichtung mit KEMPEROL Vlies gestoßen verarbeiten!

Bei KEMPERDUR Beschichtungen auf größeren Flächen ist auf die Verwendung einheitlicher Chargen zu achten!

KEMPERDUR Deko transparent siehe Seite 36 (KEMPERDUR Quarzbelag, KEMCO Coloritquarze)

KEMCO 1K Verdünner

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Preis- einheit	
■ ■ ■	50020_050501 4033485082014	KEMCO 1K Verdünner	500 ml	€/Dose	9,15

Optimiert die Verarbeitung von KEMPERDUR Deko bei Temperaturen < 10 °C.

Nicht für KEMPERDUR Deko 2K lösemittelfrei geeignet!

KEMPERDUR CL Chips

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
51000_28010 4033485009653	KEMPERDUR CL Chips	weiß	1 kg	30 g	€/kg	36,60
51010_28010 4033485009752	KEMPERDUR CL Chips	schwarz	1 kg	30 g		
51020_28010 4033485009738	KEMPERDUR CL Chips	lichtgrau	1 kg	30 g		

KEMPERDUR Finish matt

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
40000_060510 4033485069824	KEMPERDUR Finish matt	4 kg	0,2 kg	€/kg	49,60

Palettenmenge: 126 Stk. = 504 kg

KEMPERDUR ASG Granulat rh

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
51500_20250 4033485014060	KEMPERDUR ASG Granulat rh	2,5 kg	5 g	€/kg	60,10

KEMPERDUR ASG Granulat rh erhöht die Rutschfestigkeit von KEMPERDUR Beschichtungssystemen.

Farbmuster

KEMPERDUR HB Dickbeschichtung, Deko 2K (lichtgrau) und Deko mit Chipseinstreuung

Die Farben können aufgrund der drucktechnischen Wiedergabe vom Originalton abweichen.



Angelehnt an RAL 7035 lichtgrau




Angelehnt an RAL 7030 steingrau
(nur KEMPERDUR Deko)



Angelehnt an RAL 1001 beige
(nur KEMPERDUR Deko)

KEMPERDUR TC Beschichtung

Das 3-komponentige Beschichtungssystem

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Arbeits- pack	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
	30070_99120	KEMPERDUR TC	12,5 kg	*	€/kg	13,30

Arbeitspack, bestehend aus:

30070_031210 4033485040649	KEMPERDUR TC Komp. A 4,69 kg
30080_042511 4033485040656	KEMPERDUR TC Komp. B 1,56 kg
30260_20060 4033485040663	KEMPERDUR TC Komp. C (Füllstoffmischung) 6,25 kg


KEMPERDUR TC Arbeitspack 25 kg für Objektbedarf auf Anfrage!

Palettenmenge A+B: 33 Stk. = 206,25 kg; Palettenmenge C: 48 Stk. = 300 kg

* Verbrauch: mind. 4,0 kg/m² KEMPERDUR TC Beschichtung mit:

- mind. 4 kg/m² KEMPERDUR CQ 0408 Colorquarz
oder
- mind. 4 kg/m² KEMCO NQ 0712 Naturquarz
oder
- mind. 4 kg/m² KEMCO NQ 0408 Naturquarz

KEMPERDUR TC Beschichtung für die Verwendung als Rollschicht (ohne Komponente C, Füllstoffmischung)

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Arbeits- pack	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
	30070_99060	KEMPERDUR TC Rollschicht	6,25 kg	0,4 kg	€/kg	19,35

Arbeitspack, bestehend aus:


30070_031210 4033485040649	KEMPERDUR TC Komp. A 4,69 kg
30080_042511 4033485040656	KEMPERDUR TC Komp. B 1,56 kg

Palettenmenge: 33 Stk. = 206,25 kg

KEMPERDUR Quarzsandeinstreuungen in KEMPEROL Abdichtungen oder in KEMPERDUR TC als Nutzbelag


- **KEMCO NQ 0408 Naturquarz, Körnung 0,4 – 0,8 mm**
siehe Seite 25
- **KEMCO NQ 0712 Naturquarz, Körnung 0,7 – 1,2 mm**
siehe Seite 25
- **KEMPERDUR CQ 0408 Colorquarz, Körnung 0,4 – 0,8 mm**
siehe Seite 36
- **KEMCO Coloritquarze, Körnung 0,7 – 1,2 mm**
siehe Seite 36 - 37

KEMPERDUR Finish glänzend

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
	40010_061220 4033485010550	KEMPERDUR Finish glänzend	trans- parent	10 kg	0,2 kg	€/kg	32,70

Palettenmenge: 50 Stk. = 500 kg

KEMPERDUR EP-Finish



	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Angelehnt an RAL	Arbeits- pack	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
	41000_99060	KEMPERDUR EP-Finish	steingrau 7030	6 kg	1,0 kg	€/kg	41,00

Arbeitspack, bestehend aus:











41000_030610 4033485041875	KEMPERDUR EP-Finish Komp. A 4,8 kg
41010_042510 4033485038394	KEMPERDUR EP-Finish Komp. B 1,2 kg

Palettenmenge: 60 Stk. = 360 kg

KEMCO Decor Stone / Natursteine

ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
 30091_002510 4033485071605	KEMCO QB1 Bindemittel für 25 kg KEMCO Decor Stone / Natursteine		1,75 kg	*	€/kg	50,80
 30091_000610 4033485074668	KEMCO QB1 Bindemittel für KEMCO Decor Stone / Natursteine		5,25 kg	*	€/kg	46,85

Verwendung ausschließlich mit KEMCO Decor Stone / Natursteine

 32500_60250 4033485069848	KEMCO Decor Stone / Natursteine	Kontraste schwarz	25 kg	*	€/kg	2,75
 32520_60250 4033485069862	KEMCO Decor Stone / Natursteine	lichtgrau				
 32540_60250 4033485069886	KEMCO Decor Stone / Natursteine	dunkel- beige				
 32550_60250 4033485069893	KEMCO Decor Stone / Natursteine	Kontraste braun				
 32580_60250 4033485081116	KEMCO Decor Stone / Natursteine	kupfer / beige				
 32590_60250 4033485081123	KEMCO Decor Stone / Natursteine	hellbraun / terra				
 32600_60250 4033485081154	KEMCO Decor Stone / Natursteine (ehem. KEMCO Decor Stone hellgrau)	anthrazit				
 32610_60250 4033485081161	KEMCO Decor Stone / Natursteine (ehem. KEMCO Decor Stone bordeaux)	kastanie				
 32370_60255 4034052452551	KEMCO Decor Stone / Natursteine	schwarz				
 32400_60255 4034052452322	KEMCO Decor Stone / Natursteine	Kontraste siena				

Palettenmenge: 40 Sack = 1000 kg

* Verbrauch:

- Decor Stone: ca. 18 kg/m² für 8 mm Schichtstärke
- Bindemittel: 1,75 kg für 25 kg KEMCO Decor Stone

Weitere Farben auf Anfrage!

Die Farben der unten abgebildeten Muster können aufgrund der drucktechnischen Wiedergabe vom Originalton abweichen.



Kontraste schwarz

lichtgrau

dunkelbeige

Kontraste braun

kupfer/ beige



hellbraun/ terra

anthrazit



kastanie

schwarz



Kontraste siena

KEMPERDUR Quarzbelag

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■ ■ ■	30030_000610 4033485008670	KEMPERDUR Deko transparent	transparent	5 kg	*	€/kg	57,95

Palettenmenge: 75 Stk. = 375 kg


Bei vorheriger Abdichtung mit KEMPEROL Vlies gestoßen verarbeiten!

KEMPERDUR CQ 0408 Colorquarz, Körnung 0,4 – 0,8 mm

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■ ■ ■	32001_60250 4033485073944	KEMPERDUR CQ 0408 Colorquarz	graumeliert	25 kg	*	€/kg	2,75
■ ■ ■	32011_60250 4033485073951	KEMPERDUR CQ 0408 Colorquarz	anthrazitmeliert				

Palettenmenge: 40 Sack = 1000 kg

Die Farben der unten abgebildeten Muster können aufgrund der drucktechnischen Wiedergabe vom Originalton abweichen.



graumeliert

anthrazitmeliert

KEMCO Coloritquarze, Körnung 0,7 – 1,2 mm

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■ ■ ■	32101_60256 4033485078833	KEMCO Coloritquarz	gelb/weiß/ schwarz	25 kg	*	€/kg	2,35
■ ■ ■	32111_60256 4033485078840	KEMCO Coloritquarz	rot/weiß/ schwarz				
■ ■ ■	32121_60256 4033485078857	KEMCO Coloritquarz	grau/weiß/ schwarz				
■ ■ ■	32181_60256 4033485078864	KEMCO Coloritquarz	umbra				
■ ■ ■	32131_60256 4033485078871	KEMCO Coloritquarz	grau/weiß/rot	25 kg	*	€/kg	5,05
■ ■ ■	32141_60256 4033485078888	KEMCO Coloritquarz	graphit/oxyd/ elfenbein				
■ ■ ■	32161_60256 4033485078901	KEMCO Coloritquarz	ocker				

Fortsetzung Farben und Farbmuster auf Seite 37

KEMCO Coloritquarze, Körnung 0,7 – 1,2 mm

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■	32171_60256 4033485078918	KEMCO Coloritquarz	graphit	25 kg	*	€/kg	5,05
■	32191_60256 4033485078925	KEMCO Coloritquarz	achat				
■	32211_60256 4033485078949	KEMCO Coloritquarz	papyrus				

Palettenmenge: 40 Sack = 1000 kg

* Verbrauch:

- ca. 700 g/m² KEMPERDUR Deko transparent
- ca. 4 kg/m² KEMPERDUR CQ 0408 oder KEMCO Coloritquarze

Die Farben der unten abgebildeten Muster können aufgrund der drucktechnischen Wiedergabe vom Originalton abweichen.




gelb/weiß/schwarz

rot/weiß/schwarz

grau/weiß/schwarz

umbra

grau/weiß/rot



graphit/oxyd/elfenbein

ocker

graphit

achat

papyrus

Die lösemittelfreie 2-komponentige Abdichtung für Wand- und Bodenflächen in Nassräumen, geprüft nach ETAG 022

KEMPEROL 022

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Angelehnt an RAL	Arbeits- pack	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■	15000_99120 4033485066861	KEMPEROL 022	steingrau 7030	12 kg	1,6 kg	€/kg	25,05

Arbeitspack, bestehend aus:

15000_211210 4033485066861	KEMPEROL 022 Komp. A 10 kg
15010_244810 4033485066878	KEMPEROL 022 Komp. B 2 kg

Palettenmenge: 30 Stk. = 360 kg

■	15000_99060 4033485066861	KEMPEROL 022	steingrau 7030	6 kg	1,6 kg	€/kg	26,30
---	------------------------------	--------------	-------------------	------	--------	------	-------

Arbeitspack, bestehend aus:

15000_030610 4033485048775	KEMPEROL 022 Komp. A 5 kg
15010_042510 4033485048782	KEMPEROL 022 Komp. B 1 kg

Palettenmenge: 60 Stk. = 360 kg

KEMPEROL 500 Vlies

■	19040_07000 4033485049581	70 cm breit Verp.-Einheit: 1 Stk. à 50 lfm. = 35 m ² / 1,8 kg	€/m ²	4,15
■	19040_01500 4033485049598	15 cm breit Verp.-Einheit: 1 Stk. à 25 lfm. = 3,75 m ² / 0,2 kg	€/m ²	6,10

KEMPERTEC TG-Grundierung

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■	23010_25100 4033485049741	KEMPERTEC TG-Grundierung	10 l	100 ml	€/l	11,85

Palettenmenge: 54 Stk. = 540 kg

KEMPERDUR MT Mineralischer Fliesenkleber

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■	51520_60250 4033485048737	KEMPERDUR MT Mineralischer Fliesenkleber	25 kg	ca. 1,9 – 3,4 kg	€/kg	1,65

Palettenmenge: 42 Sack = 1050 kg

KEMPEROL FALLSTOP

Geprüfte Durchsturzicherheit für alle marktüblichen Lichtkuppeln aus z. B. GFK, PC, PMMA, PETG

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■ ■	63000_000510 4033485069770	KEMPEROL FALLSTOP	bläulich transparent / glänzend	5 kg	1,6 kg	€/kg	118,40

Lieferung mit jeweils 3 Stück KEMPEROL-FALLSTOP-Siegeln (am Gebinde)

Palettenmenge: 75 Stk. = 375 kg

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Preiseinheit	
■ ■	60110_260530 4033485068667	KEMPERTEC FALLSTOP Cleaner	500 ml	€/Flasche	12,95

Zubehör

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Preiseinheit	
■ ■ ■	53155 4033485068704	KEMPERTEC Schaumstoffrolle 10 cm		€/Stk.	2,95
■ ■ ■	53040 4033485011052	Bügel für Schaumstoffrolle ► siehe auch Zubehör, Seite 39		€/Stk.	2,80

■ ■ ■	53360 4033485068674	KEMPERTEC V4A Messkamm		€/Stk.	20,55
-------------	------------------------	------------------------	--	--------	-------

■ ■ ■	53370 4033485068681	KEMPEROL FALLSTOP Siegel	6 Stk.	€/Bogen	3,25
-------------	------------------------	--------------------------	--------	---------	------

Für Ihren zusätzlichen Bedarf! Je Gebinde KEMPEROL FALLSTOP werden 3 Stück Siegel mitgeliefert.

KEMCO MEK Reinigungsmittel

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Mindest- verbrauch je m ²	Preis- einheit	
■	54050_060302 4033485076785	KEMCO MEK Reinigungsmittel	2,7 l	*	€ / Kanister	31,20
■	54050_061010 4033485076259	KEMCO MEK Reinigungsmittel	10 l	*	€ / Kanister	109,90
■	54050_063001 4033485076266	KEMCO MEK Reinigungsmittel	27 l	*	€ / Kanister	288,95

* Verbrauch: je nach Verschmutzungsgrad etwa 200 ml/m²

Palettenmenge 2,7 l: 210 Stk. = 567 l; Palettenmenge 10 l: 50 Stk. = 500 l; Palettenmenge 27 l: 24 Stk. = 648 l

Zubehör

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Preis- einheit	
■	53010 4033485010932	Perlonrolle Ersatzwalze Länge: ca. 18 cm / Ø ca. 6 cm		€/Stk.	7,25
■	53020 4033485010949	Perlonrolle Ersatzbügel Länge: ca. 18 cm / Ø ca. 6 cm		€/Stk.	2,80
■	53031 4033485077393	Perlonrolle – klein Ersatzwalze Länge: ca. 10 cm / Ø ca. 3 cm		€/Stk.	4,85
■	53040 4033485011052	Perlonrolle – klein Ersatzbügel Länge: ca. 10 cm / Ø ca. 3 cm		€/Stk.	2,80
■	53050 4033485010956	Pinsel 2,5"	6 Stk./Pck.	€/Stk.	6,45
■	53060 4033485011021	Rührhölzer	10 Stk./Pck.	€/Pck.	17,35
■	53000 4033485010840	Putzlappen	10 kg/Pck.	€/kg	8,75
■	53120 4033485020139	KEMPERTEC Atemschutz-Halbmaske ohne Filter	1 Stk.	€/Stk.	75,30
■	53130 4033485020146	KEMPERTEC Filter A2-P3 für Atemschutz-Halbmaske Atemschutz-Filter A2-P3 für organ. Stoffe und staubförmige Partikel.	8 Stk./Pck.	€/Pck.	203,25
■	53200 4033485047525	KEMPER Schere		€/Stk.	29,55
■	53220 4033485011120	Schutzbrille		€/Stk.	9,60
■	53350 4033485068056	Nitril-Einmalhandschuhe	50 Paar/ Pck.	€/Pck.	39,90
■	53410 4033485078826	Dosierhilfe für KEMPEROL CP Katalysatorpulver		€/Stk.	0,00
■	53372 4033485082816	Anmischeimer 5,5 l		€/Stk.	3,15

Werkzeuge und Hilfsmittel sind von der Ermittlung der Preis- und Mengestaffel ausgenommen.

KEMCO FL Spezialfüllstoff

Als Kratzspachtel in Kombination mit der KEMCO POX 2K-Grundierung

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Preis- einheit	
■	51560_20756 4033485070127	KEMCO FL Spezialfüllstoff	weiß	7,5 kg	€/kg	2,15

Palettenmenge: 48 Stk. = 360 kg

KEMCO TX Stellmittel

Als Stellmittel für KEMPERDUR AC und KEMPERDUR TC bei einer Neigung von 3 – 20 %

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Inhalt	Preis- einheit	
■	50071_50060 4033485075061	KEMCO TX Stellmittel	4 Btl. à 150 g	€/Pck.	79,10

Werkzeuge und Hilfsmittel sind von der Ermittlung der Preis- und Mengentabelle ausgenommen.

KEMCO GUM Fugenverguss

Zur Ausbildung von Anschluss- und Arbeitsfugen (bis 20 mm) auf Holz, Kunststoff oder Glas

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Mindest- verbrauch	Preis- einheit	
■	13010_03104 4033485079014	KEMCO GUM Fugenverguss	betongrau	12 x 310 ml Kartusche	310 ml je 3 lfm	€/Stk.	12,20

KEMPERTEC AC Fugenverguss

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Angelehnt an RAL	Inhalt	Mindest- verbrauch	Preis- einheit	
■	31140_000611 4033485076914	KEMPERTEC AC Fugenverguss Komp. A	kieselgrau 7032	5 kg	*	€/kg	30,45

Komp. B (KEMPEROL CP-Katalysatorpulver – siehe Seite 29) muss separat mitbestellt werden!

* Verbrauch: 40 g/lfm bei 0,25 cm² Fugenquerschnitt

Palettenmenge: 75 Stk. = 375 kg

Die Zugabemenge des Katalysatorpulvers errechnet sich – je nach Temperatur – wie folgt:

Material- temperatur	KEMPERTEC AC Fugenverguss 5 kg	
+ 5 °C bis +10°C	2	Beutel à 100 g (4%)
+ 11 °C bis +14°C	1,5	Beutel à 100 g (3%)
+ 15 °C bis +25°C	1	Beutel à 100 g (2%)

KEMPEROL CP Katalysatorpulver siehe Seite 29

KEMPERTEC MA-SF Metallkleber

Der lösemittelfreie Kleber auf Metall

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Verbrauch	Preis- einheit	
■ ■	71001_20050 4033485081901	KEMPERTEC MA-SF Metallkleber	schwarz	5 kg	ca. 1,5 – 2,0 kg	€/kg	6,50

Palettenmenge:
60 Stk. = 300 kg

	ART.-NR. EAN	Bezeichnung	Preis- einheit	
■ ■	53413 4033485081239	Profi Zahnpachtel 180 mm TKB B11	€/Stk.	3,65

Preisliste 2024

Sanierung mit COELAN Flüssigkunststoffen

COETRANS Beschichtungssysteme Außenbereich

COEPLAN Beschichtungssysteme Innenbereich

COELASTIC EVO Dachabdichtung



Alle Einsatzmöglichkeiten auf einen Blick

Beschichtungssysteme Außenbereich



Farbige Beschichtungen und Spachtelbeläge für den Außenbereich | Seite 4 - 9

Beschichtungssysteme Innenbereich



Farbige Beschichtungen und Spachtelbeläge für den Innenbereich | Seite 10 - 15

Dachabdichtung



Ein geprüftes Abdichtungssystem | Seite 16

Zubehör



Seite 17

Farbmusterbeispiele für unsere Artikel finden Sie bei den Produktgruppen hier im Innenteil, auf unserer Homepage www.coelan.de oder können auf Wunsch separat von uns geliefert werden.

Produkte von A-Z

Artikel	Seite
1-K Dichtsicht	9
1K-Grundierung	16
1K Verdünner	9/16
2-K Gießbeschichtung PLUS	10
2-K Supersiegel	12
Anmischeimer	17
Antislip-Einstreuung	7/14
Balkonbeschichtung	4
Bindemittel 1-K	7
Bindemittel QB1	7/13
COETRANS Transparent Grundierung	8
Coloritquarze	6/12
Deckschicht seidenmatt	4
Decor Stone / Natursteine	6/13
Einmalhandschuhe	17
EVO Abdichtung	9/16
Farbchips	5/11
Flexohaftgrund / LE Flexohaftgrund	8/15/16
Gleitöl	7/14
KEMCO Gum Fugenverguss	7/14
KEMCO POX 2K-Grundierung	8/15
MEK Reinigungsmittel	7/14/16
Naturquarz NQ 0408 / NQ 0712	8/15
Perlenrollen / Bügel	17
Pinsel	17
Polyvlies / 150 Polyvlies	9/16
Primer EP Plus	8/15
Putzlappen	17
Rührhölzer	17
KEMPER Schere	17
Schutzbrille	17
Spezialfüllstoff FL	8/15
Stellmittel COELAN / KEMCO TX	7/14
Streifenarmierung	9/16
Universalreiniger	7/14/16
Vlies-Ecken	9/16
Vlies-Kreise	9/16



Intarsienarbeit mit KEMCO Decor Stone

Liefer- und Zahlungskonditionen

Siehe KEMPEROL-Preisliste | Seite 8 - 9

Entsorgung

Anhang-1

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Anhang-2

Adresse

Rückseite















Beschichtungssysteme Außenbereich

für Balkone, Terrassen, Laubengänge, Treppen, Loggien, Rampen

Beschichtungen

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton angelehnt an RAL	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	COETRANS Balkonbeschichtung	erdorange 2010	30440_99655	4034052400729	6,5 kg Set	*	€ 51,15 / kg
■■■■■		glutrot 030.40.50	30450_99665	4034052400736	6,5 kg Set	*	€ 51,15 / kg
■■■■■		weinrot 3005	30460_99655	4034052400750	6,5 kg Set	*	€ 51,15 / kg
■■■■■	Folgende Komponenten sind im Set enthalten: COETRANS "natur" = 6,1 kg Farbbeutel = 0,4 kg	eisgrau 100.80.05	30200_000515	4034052400927	6,5 kg Eimer	*	€ 51,15 / kg
■■■■■		nebelgrau 7001	30190_000515	4034052400910	6,5 kg Eimer	*	€ 51,15 / kg
■■■■■		felsgrau 000.40.00	30470_99655	4034052400774	6,5 kg Set	*	€ 51,15 / kg
■■■■■		elfenbeinbeige 1014	30480_99655	4034052400798	6,5 kg Set	*	€ 51,15 / kg
■■■■■		saharabeige 075.60.20	30490_99655	4034052400811	6,5 kg Set	*	€ 51,15 / kg
■■■■■		kaffeebraun 8011	30500_99655	4034052400835	6,5 kg Set	*	€ 51,15 / kg
■■■■■		muschelweiß 210.90.10	30510_99655	4034052400859	6,5 kg Set	*	€ 51,15 / kg
■■■■■		meeresgrün 200.70.15	30520_99655	4034052400873	6,5 kg Set	*	€ 51,15 / kg
■■■■■		tiefseeschwarz 340.20.05	30530_99655	4034052400897	6,5 kg Set	*	€ 51,15 / kg
■■■■■		COETRANS Balkonbeschichtung	transparent	30210_50755	403485072206	6 x 750 ml / Karton	**
■■■■■	transparent		30210_000615	4034052400125	5 kg Eimer	**	€ 54,80 / kg
■■■■■	COETRANS Deck-schicht seidenmatt	transluzent	30220_000315	4033485069947	2,5 kg Eimer	0,25 kg	€ 58,35 / kg

Farbskala für COETRANS Balkonbeschichtungen

					
erdorange RAL 2010	glutrot RAL 030.40.50	weinrot RAL 3005	eisgrau RAL 100.80.05	nebelgrau RAL 7001	felsgrau RAL 000.40.00
					
elfenbeinbeige RAL 1014	saharabeige RAL 075.60.20	kaffeebraun RAL 8011	muschelweiß RAL 210.90.10	meeresgrün RAL 200.70.15	tiefseeschwarz RAL 340.20.05

Die Farben können aufgrund der drucktechnischen Wiedergabe vom Originalton abweichen!

*Verbrauch:

- mind. 1,2 kg/m² (bei farbiger Beschichtung in zwei Arbeitsgängen aufbringen)
- als Schicht für anschließende Farbchipseinstreuung mind. 600 g/m²

**Verbrauch:

- als transparente Beschichtung bzw. Splitterschutz mind. 1,2 kg/m²
- als Versiegelung von Dekovarianten mind. 500 g/m²
- als Klebeschicht mind. 150 g/m²



Beschichtungssysteme Außenbereich Dekormaterialien

Farbchips Terrazzo Effekt

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	COELAN Farbchips (mittel)	Nr. 343 korallenrot	51100_20025	4033485082861	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 745 silbergrau	51110_20025	4033485082878	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 853 ockerbraun	51130_20025	4033485082885	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 357 terrazzo-pastell	51140_20025	4033485082892	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 958 terrazzo-granit	51150_20025	4033485082908	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg


Farbchips Edelstein Effekt

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	COELAN Farbchips (fein)	Nr. 744 akoya	51230_20025	4033485082915	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 152 bernstein	51260_20025	4033485082922	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 959 granit	51280_20025	4033485082939	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 538 aquamarin	51290_20025	4033485082946	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg

Farbchips Classic Line

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	COELAN Farbchips	Nr. 006 (grob) kieselgrau	51340_20025	4033485082953	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 101 (mittel) grau-blau	51360_20025	4033485082960	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 103 (mittel) braun-grau	51370_20025	4033485082977	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 104 (mittel) beige-braun	51380_20025	4033485082984	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 121 (fein) beige-melange	51390_20025	4033485082991	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg

Farbskala für COELAN Farbchips



Die Farben können aufgrund der drucktechnischen Wiedergabe vom Originalton abweichen!

*Verbrauch:

- vollflächige Farbchipseinstreuung mind. 700 g/m² - fein mind. 350 g/m² - mittel mind. 400 g/m² - grob mind. 300 g/m²
- teilflächige Farbchipseinstreuung mind. 100 g/m²



Beschichtungssysteme Außenbereich Dekormaterialien

Coloritquarze

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	KEMCO Coloritquarze (Sieblinie: 0,7-1,2 mm)	gelb / weiß / schwarz	32101_60256	4033485078833	25 kg Sack	*	€ 2,35 / kg
■■■■■		rot / weiß / schwarz	32111_60256	4033485078840	25 kg Sack	*	€ 2,35 / kg
■■■■■		grau / weiß / schwarz	32121_60256	4033485078857	25 kg Sack	*	€ 2,35 / kg
■■■■■		umbra	32181_60256	4033485078864	25 kg Sack	*	€ 2,35 / kg
■■■	KEMCO Coloritquarze (Sieblinie: 0,7-1,2 mm)	grau / weiß / rot	32131_60256	4033485078871	25 kg Sack	*	€ 5,05 / kg
■■■		graphit / oxyd / elfenbein	32141_60256	4033485078888	25 kg Sack	*	€ 5,05 / kg
■■■		ocker	32161_60256	4033485078901	25 kg Sack	*	€ 5,05 / kg
■■■		graphit	32171_60256	4033485078918	25 kg Sack	*	€ 5,05 / kg
■■■		achat	32191_60256	4033485078925	25 kg Sack	*	€ 5,05 / kg
■		papyrus	32211_60256	4033485078949	25 kg Sack	*	€ 5,05 / kg

Natursteine

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	KEMCO Decor Stone/ Natursteine (Körnung 2-4 mm)	Kontraste schwarz	32500_60250	4033485069848	25 kg Sack	**	€ 2,75 / kg
■■■■■		lichtgrau	32520_60250	4033485069862	25 kg Sack	**	€ 2,75 / kg
■■■■■		dunkelbeige	32540_60250	4033485069886	25 kg Sack	**	€ 2,75 / kg
■■■■■		Kontraste braun	32550_60250	4033485069893	25 kg Sack	**	€ 2,75 / kg
■■■■■		kupfer / beige	32580_60250	4033485081116	25 kg Sack	**	€ 2,75 / kg
■■■■■		hellbraun / terra	32590_60250	4033485081123	25 kg Sack	**	€ 2,75 / kg
■■■■■	(ehem. KEMCO Decor Stone hellgrau)	anthrazit	32600_60250	4033485081154	25 kg Sack	**	€ 2,75 / kg
■■■■■	(ehem. KEMCO Decor Stone bordeaux)	kastanie	32610_60250	4033485081161	25 kg Sack	**	€ 2,75 / kg
■	KEMCO Decor Stone/ Natursteine (Körnung 2-4 mm)	schwarz	32370_60255	4034052452551	25 kg Sack	**	€ 2,75 / kg
■		Kontraste siena	32400_60255	4034052452322	25 kg Sack	**	€ 2,75 / kg
		Je nach Bestellmenge, können Mindermengenzuschläge anfallen. Weitere Farben auf Anfrage.					

Farbskala für KEMCO Coloritquarze und KEMCO Decor Stone / Natursteine



Farbabweichungen sind möglich, da es sich um Naturprodukte handelt!

*Verbrauch: • mind. 4 kg/m² (Einstreuung)
• mind. 7 kg/m² (Spachtelbelag)

**Verbrauch: • KEMCO Decor Stone: 18 kg/m² für 8 mm Schichtstärke
• KEMCO QB1 Bindemittel: 1,75 kg für 25 kg KEMCO Decor Stone
• mind. 2 kg COETRANS 1-K Bindemittel für 25 kg KEMCO Decor Stone



Beschichtungssysteme Außenbereich

Bindemittel

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■	COETRANS 1-K Bindemittel	transparent	30230_000515	4034052400446	5 kg Eimer	*	€ 44,50 / kg
■■■■	KEMCO QB1 Bindemittel	transparent	30091_002510	4033485071605	1,75 kg Eimer	**	€ 50,80 / kg
■■■■		transparent	30091_000610	4033485074668	5,25 kg Eimer	**	€ 46,85 / kg

Ergänzungsprodukte

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■	COELAN Stellmittel (für COETRANS 1-K Bindemittel)	weiß	51590_50015	4034052051976	1 kg Karton	***	€ 78,55 / Karton
■■■	KEMCO TX Stellmittel (für KEMCO QB1 Bindemittel)	weiß	50071_50060	4033485075061	4 x 0,15 kg Beutel	***	€ 79,10 / Paket
■■■	KEMCO GUM Fugenverguss	betongrau	13010_03104	4033485079014	12 x 310 ml Kartuschen im Karton	310 ml/3 lfm	€ 12,20 / Stk.
■■■	COELAN Gleitol	transparent	51580_050105	4034052050092	1 l Gebinde	500 ml/10 m ²	€ 18,45 / Gebinde

Glasmehl

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■	COELAN Antislip-Einstreuung	transparent	51540_26035	4034052451080	0,3 kg Dose	nach Bedarf	€ 11,80 / Dose

Reiniger

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■	COELAN Universalreiniger	farblos	54030_050105	4034052050047	1 l Gebinde	****	€ 12,65 / Gebinde
■■■■		farblos	54030_060515	4034052050023	5 l Kanne	****	€ 48,70 / Kanne
■■■■	KEMCO MEK Reinigungsmittel	farblos	54050_060302	4033485076785	2,7 l Kanister	*****	€ 31,20 / Kanister
■■■■		farblos	54050_061010	4033485076259	10 l Kanister	*****	€ 109,90 / Kanister
■■■		farblos	54050_063001	4033485076266	27 l Kanister	*****	€ 288,95 / Kanister

Die Farben können aufgrund der drucktechnischen Wiedergabe vom Originalton abweichen!

*Verbrauch:

- mind. 2 kg COETRANS 1-K Bindemittel für 25 kg KEMCO Decor Stone
- mind. 700 g für 7 kg KEMCO Coloritquarz
- mind. 150 g/m² als Klebeschicht

**Verbrauch: KEMCO QB1 Bindemittel – 1,75 kg für 25 kg KEMCO Decor Stone

***Verbrauch: je nach Anwendung (s. TM)

****Verbrauch:

- Als Reiniger: je nach Bedarf
- Als Verdünner: je nach Anwendung (s. TM)

*****Verbrauch: je nach Verschmutzungsgrad mind. 200 ml/m²



Beschichtungssysteme Außenbereich

Haftvermittler I Grundierungen

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■ ■	COELAN Primer EP PLUS	blau transparent	21130_99055	4033485074811	Arbeitspack 5 kg	*	€ 25,45 / kg
Arbeitspack bestehend aus:							
	COELAN Primer EP PLUS	blau transparent	21130_030615	4033485074798	3,5 kg (Komp. A)		
		transparent	21030_01055	4034052052041	1,5 kg (Komp. B)		
■ ■ ■ ■	KEMCO POX 2K-Grundierung	silbergrau	21040_99070	4033485072114	Arbeitspack 7 kg	0,25 kg	€ 18,65 / kg
Arbeitspack bestehend aus:							
	KEMCO POX 2K-Grundierung	silbergrau	21040_211215	4033485079601	6 kg Eimer (Komp. A)		
		silbergrau	21050_244815	4033485080034	1 kg Eimer (Komp. B)		
■ ■ ■ ■	COETRANS Transparent Grundierung	transparent	20050_060515	4034052051808	5 l Kanne	0,25 kg	€ 40,65 / Liter
■ ■ ■ ■	COELAN Flexohaftgrund	bräunlich	20030_050105	4034052050337	1 l Gebinde	50 ml	€ 23,05 / Geb.
■ ■ ■ ■							
■ ■ ■ ■	KEMCO LE Flexohaftgrund	transparent	20040_050106	4033485075511	1 l Gebinde	50 ml	€ 34,55 / Liter

Füllstoff I Quarzsand

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■ ■ ■ ■	KEMCO FL Spezialfüllstoff	weiß	51560_20756	4033485070127	7,5 kg Eimer	nach Bedarf	€ 2,15 / kg
■ ■ ■ ■	KEMCO NQ 0408 Naturquarz	grau	52001_60250	4033485075047	25 kg Sack	**	€ 0,85 / kg
■ ■ ■ ■	KEMCO NQ 0712 Naturquarz	grau	52011_60250	4033485075054	25 kg Sack	**	€ 0,85 / kg

Die Farben können aufgrund der drucktechnischen Wiedergabe vom Originalton abweichen!

*Verbrauch:

- je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mind. 300 g/m²
- als Klebeschicht für Spachtelbeläge im Aufkantungsbereich mind. 100 g/m² (nur für den Innenbereich)

**Verbrauch: je nach Anwendung (s. TM)



Beschichtungssysteme Außenbereich

Dichtschicht

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	COETRANS 1-K Dichtschicht	silbergrau	30170_000515	4034052400590	7 kg Eimer	0,8 kg*	€ 28,80 / kg
■■■■■		silbergrau	30170_001215	4034052400101	15 kg Eimer	0,8 kg*	€ 28,70 / kg

Abdichtung

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■	COELASTIC EVO	hellgrau	11000_000615	4033485069961	7 kg Eimer	2,2 - 3,4 kg je nach Vliessorte	€ 21,45 / kg
■■■		hellgrau	11000_001215	4034052300319	15 kg Eimer	2,2 - 3,4 kg je nach Vliessorte	€ 19,60 / kg

KEMCO 1K Verdüner

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	KEMCO 1K Verdüner	transparent	50020_050501	4033485082014	500 ml Dose	**	€ 9,15 / Dose

Vlies

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	COELAN Polyvlies	weiß	19081_07005	4033485077416	70 cm x 50 m	1,05 m ²	€ 139,10 / Rolle
■■■■■		weiß	19081_02505	4033485077423	26,25 cm x 50 m	1,05 m ²	€ 91,00 / Rolle
■■■■■		weiß	19081_01005	4033485077430	10,5 cm x 50 m	1,05 m ²	€ 37,50 / Rolle
■■■■■	COELAN 150 Polyvlies	weiß	19100_07000	4033485068919	70 cm x 50 m	1,05 m ²	€ 158,05 / Rolle
■■■■■	KEMCO IC Vlies- Innenecken	weiß	19020_50011	4033485075023	20 Stk.		€ 4,50 / Stk.
■■■■■	KEMCO OC Vlies- Außenecken	weiß	19020_50021	4033485075030	20 Stk.		€ 4,50 / Stk.
■■■■■	KEMCO RC Vlies-Kreise	weiß	19120_50010	4033485075955	50 Stk.		€ 1,70 / Stk.
■■■■■	KEMCO RS Streifen- armierung	weiß	19030_01501	4033485077256	50 Lfm / 15 cm Rl. 7,5 m ²	***	€ 13,55 / m ²

Die Farben können aufgrund der drucktechnischen Wiedergabe vom Originalton abweichen!

*Verbrauch:

- mind. 0,8 kg/m²
- bei anschließender Verwendung KEMCO Decor Stone mind. 1,4 kg/m²
- mind. 2,2 kg/m² (mit COELAN 150 Polyvlies)

**Verbrauch: je nach Anwendung (s. TM)

***Verbrauch: je Meter gestoßen verlegtes Vlies 1 m Streifenarmierung




Beschichtungssysteme Innenbereich

Beschichtungen

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton angelehnt an RAL	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	COEPLAN 2-K Gießbeschichtung PLUS (Mischungsverhältnis 4:1)	erdorange 2010	30540_99105	4034052202880	10 kg Set	*	€ 22,70 / kg
■■■■■		glutrot 030.40.50	30560_99105	4034052202903	10 kg Set	*	€ 22,70 / kg
■■■■■		weinrot 3005	30570_99105	4034052202927	10 kg Set	*	€ 22,70 / kg
■■■■■	Folgende Komponenten sind im Set enthalten: Komp. A = 7,6 kg Komp. B = 2 kg Farbbeutel = 0,4 kg Bei "muschelweiß": Komp. A = 7,6 kg Komp. B = 2 kg Farbbeutel = 2 x 0,4 kg Bei den Farbtönen "eisgrau" und "nebelgrau" sind die Farben vorge-mischt.	eisgrau 100.80.05	30150_99105	4033485072152	10 kg Set	*	€ 22,70 / kg
■■■■■		nebelgrau 7001	30140_99105	4033485072176	10 kg Set	*	€ 22,70 / kg
■■■■■		felsgrau 000.40.00	30580_99105	4034052202941	10 kg Set	*	€ 22,70 / kg
■■■■■		elfenbeinbeige 1014	30590_99105	4034052202965	10 kg Set	*	€ 22,70 / kg
■■■■■		saharabeige 075.60.20	30600_99105	4034052202989	10 kg Set	*	€ 22,70 / kg
■■■■■		kaffeebraun 8011	30610_99105	4034052203009	10 kg Set	*	€ 22,70 / kg
■■■■■		muschelweiß 210.90.10	30620_99105	4034052203023	10,4 kg Set	*	€ 22,70 / kg
■■■■■		meeresgrün 200.70.15	30630_99105	4034052203047	10 kg Set	*	€ 22,70 / kg
■■■■■		tiefseeschwarz 340.20.05	30640_99105	4034052203061	10 kg Set	*	€ 22,70 / kg

Farbskala für COEPLAN 2-K Gießbeschichtung PLUS



Die Farben können aufgrund der drucktechnischen Wiedergabe vom Originalton abweichen!

- *Verbrauch:
- als Rollbeschichtung mind. 1 kg/m²
 - als gefüllte Beschichtung mind. 1,14 kg/m² + 860 g KEMCO FL Spezialfüllstoff pro m²/mm



Beschichtungssysteme Innenbereich Dekormaterialien

Farbchips Terrazzo Effekt

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	COELAN Farbchips (mittel)	Nr. 343 korallenrot	51100_20025	4033485082861	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 745 silbergrau	51110_20025	4033485082878	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 853 ockerbraun	51130_20025	4033485082885	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 357 terrazzo-pastell	51140_20025	4033485082892	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 958 terrazzo-granit	51150_20025	4033485082908	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg

Farbchips Edelstein Effekt

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	COELAN Farbchips (fein)	Nr. 744 akoya	51230_20025	4033485082915	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 152 bernstein	51260_20025	4033485082922	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 959 granit	51280_20025	4033485082939	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 538 aquamarin	51290_20025	4033485082946	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg

Farbchips Classic Line

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	COELAN Farbchips	Nr. 006 (grob) Kieselgrau	51340_20025	4033485082953	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 101 (mittel) grau-blau	51360_20025	4033485082960	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 103 (mittel) braun-grau	51370_20025	4033485082977	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 104 (mittel) beige-braun	51380_20025	4033485082984	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg
■■■■■		Nr. 121 (fein) beige-melange	51390_20025	4033485082991	2 kg Eimer	*	€ 29,85 / kg

Farbskala für COELAN Farbchips



Die Farben können aufgrund der drucktechnischen Wiedergabe vom Originalton abweichen!

*Verbrauch: • vollflächige Farbchipseinstreuung mind. 700 g/m² - fein mind. 350 g/m² - mittel mind. 400 g/m² - grob mind. 300 g/m²
 • teilflächige Farbchipseinstreuung mind. 100 g/m²



Beschichtungssysteme Innenbereich

Versiegelungen

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	COEPLAN 2-K Supersiegel transparent	glänzend	40070_99075	4033485072183	Arbeitspack 7 kg	*	€ 47,60 / kg
Arbeitspack bestehend aus:							
glänzend		40070_001015	4034052200718	5 kg Eimer (Komp. A)			
glänzend	40100_002515	4034052200756	2 kg Eimer (Komp. B)				

Coloritquarz- I Natursteinspachtelung

Coloritquarze

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	KEMCO Coloritquarze (Sieblinie: 0,7-1,2 mm)	gelb / weiß / schwarz	32101_60256	4033485078833	25 kg Sack	**	€ 2,35 / kg
■■■■■		rot / weiß / schwarz	32111_60256	4033485078840	25 kg Sack	**	€ 2,35 / kg
■■■■■		grau / weiß / schwarz	32121_60256	4033485078857	25 kg Sack	**	€ 2,35 / kg
■■■■■		umbra	32181_60256	4033485078864	25 kg Sack	**	€ 2,35 / kg
■■■	KEMCO Coloritquarze (Sieblinie: 0,7-1,2 mm)	grau / weiß / rot	32131_60256	4033485078871	25 kg Sack	**	€ 5,05 / kg
■■■		graphit / oxyd / elfenbein	32141_60256	4033485078888	25 kg Sack	**	€ 5,05 / kg
■■■		ocker	32161_60256	4033485078901	25 kg Sack	**	€ 5,05 / kg
■■■		graphit	32171_60256	4033485078918	25 kg Sack	**	€ 5,05 / kg
■■■		achat	32191_60256	4033485078925	25 kg Sack	**	€ 5,05 / kg
■		papyrus	32211_60256	4033485078949	25 kg Sack	**	€ 5,05 / kg

Farbskala für KEMCO Coloritquarze



Farbabweichungen sind möglich, da es sich um Naturprodukte handelt!

*Verbrauch: mind. 1-2 x 250 g/m², je nach Anwendung (s. TM)

**Verbrauch: • mind. 4 kg/m² (Einstreuung)
• mind. 7 kg/m² (Spachtelbelag)



Beschichtungssysteme Innenbereich Dekormaterialien

Natursteine

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	KEMCO Decor Stone/ Natursteine (Körnung 2-4 mm)	Kontraste schwarz	32500_60250	4033485069848	25 kg Sack	*	€ 2,75 / kg
■■■■■		lichtgrau	32520_60250	4033485069862	25 kg Sack	*	€ 2,75 / kg
■■■■■		dunkelbeige	32540_60250	4033485069886	25 kg Sack	*	€ 2,75 / kg
■■■■■		Kontraste braun	32550_60250	4033485069893	25 kg Sack	*	€ 2,75 / kg
■■■■■		kupfer / beige	32580_60250	4033485081116	25 kg Sack	*	€ 2,75 / kg
■■■■■		hellbraun / terra	32590_60250	4033485081123	25 kg Sack	*	€ 2,75 / kg
■■■■■	(ehem. KEMCO Decor Stone hellgrau)	anthrazit	32600_60250	4033485081154	25 kg Sack	*	€ 2,75 / kg
■■■■■	(ehem. KEMCO Decor Stone bordeaux)	kastanie	32610_60250	4033485081161	25 kg Sack	*	€ 2,75 / kg
■	KEMCO Decor Stone/ Natursteine (Körnung 2-4 mm)	schwarz	32370_60255	4034052452551	25 kg Sack	*	€ 2,75 / kg
■		Kontraste siena	32400_60255	4034052452322	25 kg Sack	*	€ 2,75 / kg
	Je nach Bestellmenge, können Mindermengenzuschläge anfallen. Weitere Farben auf Anfrage.						

Bindemittel

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	KEMCO QB1 Bindemittel	transparent	30091_002510	4033485071605	1,75 kg Eimer	**	€ 50,80 / kg
■■■■■		transparent	30091_000610	4033485074668	5,25 kg Eimer	**	€ 46,85 / kg

Farbskala für KEMCO Decor Stone / Natursteine



Farbabweichungen sind möglich, da es sich um Naturprodukte handelt!

*Verbrauch: KEMCO Decor Stone – 18 kg/m² für 8 mm Schichtstärke

**Verbrauch: KEMCO QB1 Bindemittel – 1,75 kg für 25 kg KEMCO Decor Stone



Beschichtungssysteme Innenbereich

Glasmehl

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■	COELAN Antislip-Einstreuung	transparent	51540_26035	4034052451080	0,3 kg Dose	nach Bedarf	€ 11,80 / Dose

Ergänzungsprodukte

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■	COELAN Stellmittel (für COETRANS 1-K Bindemittel)	weiß	51590_50015	4034052051976	1 kg Karton	*	€ 78,55 / Karton
■■■	KEMCO TX Stellmittel (für KEMCO QB1 Bindemittel)	weiß	50071_50060	4033485075061	4 x 0,15 kg Beutel	*	€ 79,10 / Paket
■■■	KEMCO GUM Fugenverguss	betongrau	13010_03104	4033485079014	12 x 310 ml Kartuschen im Karton	310 ml/3 lfm	€ 12,20 / Stk.
■■■	COELAN Gleitol	transparent	51580_050105	4034052050092	1 l Gebinde	500 ml/10 m ²	€ 18,45 / Gebinde

Reiniger

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■	COELAN Universalreiniger	farblos	54030_050105	4034052050047	1 l Gebinde	**	€ 12,65 / Gebinde
■■■■		farblos	54030_060515	4034052050023	5 l Kanne	**	€ 48,70 / Kanne
■■■■	KEMCO MEK Reinigungsmittel	farblos	54050_060302	4033485076785	2,7 l Kanister	***	€ 31,20 / Kanister
■■■■		farblos	54050_061010	4033485076259	10 l Kanister	***	€ 109,90 / Kanister
■■■		farblos	54050_063001	4033485076266	27 l Kanister	***	€ 288,95 / Kanister

Die Farben können aufgrund der drucktechnischen Wiedergabe vom Originalton abweichen!

*Verbrauch: je nach Anwendung (s. TM)

**Verbrauch:

- Als Reiniger: je nach Bedarf
- Als Verdünner: je nach Anwendung (s. TM)

***Verbrauch: je nach Verschmutzungsgrad mind. 200 ml/m²



Beschichtungssysteme Innenbereich

Haftvermittler I Grundierungen

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■ ■	COELAN Primer EP PLUS	blau transparent	21130_99055	4033485074811	Arbeitspack 5 kg	*	€ 25,45 / kg
Arbeitspack bestehend aus:							
	COELAN Primer EP PLUS	blau transparent	21130_030615	4033485074798	3,5 kg (Komp. A)		
		transparent	21030_01055	4034052052041	1,5 kg (Komp. B)		
■ ■ ■ ■	KEMCO POX 2K-Grundierung	silbergrau	21040_99070	4033485072114	Arbeitspack 7 kg	0,25 kg	€ 18,65 / kg
Arbeitspack bestehend aus:							
	KEMCO POX 2K-Grundierung	silbergrau	21040_211215	4033485079601	6 kg Eimer (Komp. A)		
		silbergrau	21050_244815	4033485080034	1 kg Eimer (Komp. B)		
■ ■ ■ ■	COELAN Flexohaftgrund	bräunlich	20030_050105	4034052050337	1 l Gebinde	50 ml	€ 23,05 / Geb.
■ ■ ■ ■	KEMCO LE Flexohaftgrund	transparent	20040_050106	4033485075511	1 l Gebinde	50 ml	€ 34,55 / Liter

Füllstoff I Quarzsand

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■ ■ ■ ■	KEMCO FL Spezialfüllstoff	weiß	51560_20756	4033485070127	7,5 kg Eimer	nach Bedarf	€ 2,15 / kg
■ ■ ■ ■	KEMCO NQ 0408 Naturquarz	grau	52001_60250	4033485075047	25 kg Sack	**	€ 0,85 / kg
■ ■ ■ ■	KEMCO NQ 0712 Naturquarz	grau	52011_60250	4033485075054	25 kg Sack	**	€ 0,85 / kg

Die Farben können aufgrund der drucktechnischen Wiedergabe vom Originalton abweichen!

*Verbrauch:

- je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mind. 300 g/m²
- als Klebeschicht für Spachtelbeläge im Aufkantungsbereich mind. 100 g/m² (nur für den Innenbereich)

**Verbrauch: je nach Anwendung (s. TM)



Dachabdichtung

Reiniger | Verdüner

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	COELAN Universalreiniger	farblos	54030_050105	4034052050047	1 l Gebinde	*	€ 12,65 / Gebinde
■■■■■		farblos	54030_060515	4034052050023	5 l Kanne	*	€ 48,70 / Kanne
■■■■■	KEMCO MEK Reinigungsmittel	farblos	54050_060302	4033485076785	2,7 l Kanister	**	€ 31,20 / Kanister
■■■■■		farblos	54050_061010	4033485076259	10 l Kanister	**	€ 109,90 / Kanister
■■■■■		farblos	54050_063001	4033485076266	27 l Kanister	**	€ 288,95 / Kanister
■■■■■	KEMCO 1K Verdüner	transparent	50020_050501	4033485082014	500 ml Dose	***	€ 9,15 / Dose

Haftvermittler | Grundierungen

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	COELAN Flexohaftgrund	bräunlich	20030_050105	4034052050337	1 l Gebinde	50 ml	€ 23,05 / Geb.
■■■■■	KEMCO 1K-Grundierung	transp.	24000_060101	4033485076297	1 kg Kanister	0,15 kg	€ 23,35 / kg
■■■■■		transp.	24000_060511	4033485076280	4 kg Kanister	0,15 kg	€ 21,70 / kg

Abdichtung

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■	COELASTIC EVO	hellgrau	11000_000615	4033485069961	7 kg Eimer	2,2 - 3,4 kg je nach Vliessorte	€ 21,45 / kg
■■■		hellgrau	11000_001215	4034052300319	15 kg Eimer	2,2 - 3,4 kg je nach Vliessorte	€ 19,60 / kg

Vlies

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Farbton	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Mindestverbrauch je m ²	Preis/ME
■■■■■	COELAN Polyvlies	weiß	19081_07005	4033485077416	70 cm x 50 m	1,05 m ²	€ 139,10 / Rolle
■■■■■		weiß	19081_02505	4033485077423	26,25 cm x 50 m	1,05 m ²	€ 91,00 / Rolle
■■■■■		weiß	19081_01005	4033485077430	10,5 cm x 50 m	1,05 m ²	€ 37,50 / Rolle
■■■■■	COELAN 150 Polyvlies	weiß	19100_07000	4033485068919	70 cm x 50 m	1,05 m ²	€ 158,05 / Rolle
■■■■■	KEMCO IC Vlies-Innenecken	weiß	19020_50011	4033485075023	20 Stk.		€ 4,50 / Stk.
■■■■■	KEMCO OC Vlies-Außenecken	weiß	19020_50021	4033485075030	20 Stk.		€ 4,50 / Stk.
■■■■■	KEMCO RC Vlies-Kreise	weiß	19120_50010	4033485075955	50 Stk., Ø ca. 100 mm		€ 1,70 / Stk.
■■■■■	KEMCO RS Streifenarmierung	weiß	19030_01501	4033485077256	50 Lfm / 15 cm Rl. 7,5 m ²	****	€ 13,55 / m ²

Die Farben können aufgrund der drucktechnischen Wiedergabe vom Originalton abweichen!

*Verbrauch:

- Als Reiniger: je nach Bedarf
- Als Verdüner: je nach Anwendung (s. TM)

**Verbrauch: je nach Verschmutzungsgrad mind. 200 ml/m²

***Verbrauch: je nach Anwendung (s. TM)

****Verbrauch: je Meter gestoßen verlegtes Vlies 1 m Streifenarmierung



Zubehör

Lieferzeiten	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	EAN-Nr.	Gebindegröße	Preis/ME
■■■■■	Perlonrolle Ersatzwalze Länge: ca. 18 cm / Ø ca. 6 cm	53010	4033485010932		€ 7,25 / Stk.
■■■■■	Perlonrolle Ersatzbügel Länge: ca. 18 cm / Ø ca. 6 cm	53020	4033485010949		€ 2,80 / Stk.
■■■■■	Perlonrolle – klein Ersatzwalze Länge: ca. 10 cm / Ø ca. 3 cm	53031	4033485077393		€ 4,85 / Stk.
■■■■■	Perlonrolle – klein Ersatzbügel Länge: ca. 10 cm / Ø ca. 3 cm	53040	4033485011052		€ 2,80 / Stk.
■■■■■	Pinsel 2,5"	53050	4033485010956	6 Stk./Pck.	€ 6,45 / Stk.
■■■■■	Rührhölzer	53060	4033485011021	10 Stk./Pck.	€ 17,35 / Pck.
■■■■■	Putzlappen	53000	4033485010840	10 kg/Pck.	€ 8,75 / kg
■■■■■	Schutzbrille	53220	4033485011120		€ 9,60 / Stk.
■■■■■	Nitril-Einmalhandschuhe	53350	4033485068056	50 Paar/Pck.	€ 39,90 / Pck.
■■■■■	KEMPER Schere	53200	4033485047525		€ 29,55 / Stk.
■■■■■	Anmischeimer 5,5 l	53372	4033485082816		€ 3,15 / Stk.

ENTSORGUNG

Entsorgung von überlagerten, nicht ausgehärteten KEMPER SYSTEM Produkten bzw. KEMCO Reinigungsmitteln:

Diese Materialien können – ohne jegliche verschmutzte Feststoffe wie Pinsel, Lappen oder sonstige Reste – durch Sie frei Haus an KEMPER SYSTEM zurückgeliefert werden.

KEMPER SYSTEM berechnet für die umweltgerechte Entsorgung 4,95 € je kg.

Auf Anfrage kann KEMPER SYSTEM, im Rahmen einer Warenlieferung, für die Sammlung und Rücklieferung von Reinigungsmitteln evtl. 230 kg-Fässer zur Verfügung stellen.

Denken Sie an die korrekte Etikettierung der Fässer vor einer Rücklieferung!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren KEMPER SYSTEM Verkaufsservice.

Entsorgung von Produktverpackungen:

KEMPEROL wird in weißblech- und Kunststoffemballagen geliefert, die nach vorschriftsmäßiger Verarbeitung und Restentleerung einem Verwertungskreislauf zuzuführen sind. Dabei sind wir als Produkthersteller verpflichtet, solche Produktverpackungen entweder zurückzunehmen oder für deren Entsorgung über ein geeignetes Rücknahmesystem zu bezahlen.

Hinweis:

Bei allen Rücknahmesystemen gilt, Verpackungen müssen restentleert sein, das heißt: ausgewischt, pinselrein, spachtelrein, rieselfrei, tropffrei und frei von Fremdanhaftungen. Außerdem unverpresst und unverschlossen. Nicht restentleerte Verpackungen können nicht kostenlos entsorgt werden!

Für direktbeziehende Verarbeiter:

KBS-Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl GmbH ist unser Vertragspartner für die Rücknahme von Produktverpackungen von Verarbeitern, die das Material direkt von KEMPER SYSTEM beziehen. Flächendeckend im gesamten Bundesgebiet können direktbeziehende Verarbeiter restentleerte Produktverpackungen an eine der über 300 Annahmestellen abgeben. Hierbei handelt es sich um ein "Bring-System".



KBS- Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl

Mitglieds-Nr.: 0104

Annahmestellen finden Sie unter: www.kbs-recycling.de

Für Großhändler und deren Kunden:

Die Interzero Circular Solutions Germany GmbH bzw. Europe GmbH ist unser Vertragspartner für die Rücknahme von restentleerten Produktverpackungen für Großhändler und deren Kunden.



Interzero Circular Solutions Germany GmbH

Mitglieds-Nr.: 87854

Informationen unter Tel. +49 2203 9147-0

E-Mail: info@interzero.de

www.interzero.de

Für Kunden in Österreich



Interzero Circular Solutions Europe GmbH

Informationen unter Tel. +43 1 714 2005-0

E-Mail: office@interzero.at

www.interzero.at

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Allgemeines

1. Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen („AVB“) gelten für alle Verträge, die den Verkauf von Produkten („Ware“), Auskünfte und Beratung durch die Firma KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG, Vellmar (nachfolgend -Verkäufer- genannt) und dem Kunden/ Abnehmer (gemeint nachfolgend -Käufer- genannt) betreffen.
Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVB) gelten auch für künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall erneut hierauf hinweisen.
2. Abweichende Bedingungen des Käufers gelten nur, wenn und soweit wir sie ausdrücklich schriftlich anerkennen. Unser Schweigen auf derartige abweichende Bedingungen gilt insbesondere nicht als Anerkennung oder Zustimmung, auch nicht bei zukünftigen Verträgen. Unsere AVB gelten anstelle etwaiger Einkaufsbedingungen des Kunden auch dann, wenn nach diesen die Auftragsannahme als bedingungslose Anerkennung der Einkaufsbedingungen vorgesehen ist, oder wir nach Hinweis des Kunden auf die Geltung seiner Allgemeinen Einkaufsbedingungen liefern, es sei denn, wir haben ausdrücklich auf die Geltung unserer AVB verzichtet. Der Ausschluss der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden gilt auch dann, wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu einzelnen Regelungspunkten keine gesonderte Regelung enthalten. Der Kunde erkennt durch Annahme unserer Auftragsbestätigung ausdrücklich an, dass er auf seinen aus den Einkaufsbedingungen abgeleiteten Rechtseinwand verzichtet.
3. Die Geltung der Incoterms werden ausschließlich durch eine gesonderte Abrede Vertragsbestandteil.

II. Angebote, Aufträge

1. Angebote des Verkäufers sind bezüglich Preis, Menge, Lieferzeit und Liefermöglichkeit freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen, sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen (auch in elektronischer Form) überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten.
2. Mündliche und telefonische Angaben bzw. Erklärungen oder Angebote sind unverbindlich und bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.
3. Die Bestellung der Waren durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Ein Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn wir die bestellte Ware an den Käufer versenden oder die Annahme der Bestellung innerhalb angemessener Frist schriftlich oder in Textform (d.h. auch per Telefax oder E-Mail) durch Auftragsbestätigung bestätigen.
4. Der Lieferumfang und die Spezifikationen der Ware gehen ausschließlich aus unserer Auftragsbestätigung hervor oder, falls eine solche nicht vorliegt, aus unserem Angebot.

III. Berechnung

1. Es werden die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise des Verkäufers berechnet, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
2. Sollte der Verkäufer in der Zeit zwischen Vertragsschluss und Lieferung seine Preise erhöhen, so ist der Käufer innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Preiserhöhung zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, die Preiserhöhung beruht ausschließlich auf einer Erhöhung der Frachttarife. Das Rücktrittsrecht gilt nicht bei auf Dauer angelegten Lieferverträgen (Dauerschuldverträgen).
3. Die Preise des Verkäufers verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Werk, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, einschließlich Verpackungskosten und ausschließlich Zoll oder sonstiger Nebenkosten oder Abgaben, gleich welcher Art. Frachtbriefstempel, Anschlussgebühren und Rollgelder gehen zu Lasten des Käufers. Bei Steigerung der Lohn-, Material- oder Rohstoffkosten, der Herstellungs- oder Transportkosten etc. ist der Verkäufer berechtigt, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Dies gilt nicht, wenn die vereinbarten Lieferungen und Leistungen innerhalb von vier Monaten nach Vertragsschluss zu erbringen sind.

IV. Zahlung

1. Sofern nicht etwas anderes im Einzelfall vereinbart ist, sind Zahlungen vom Rechnungsdatum ab innerhalb von 14 Tagen mit 2 % Skonto – soweit sich der Käufer nicht mit anderen Zahlungen im Verzug befindet – oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zu leisten. Wird nicht innerhalb von 30 Tagen gezahlt, gerät der Käufer in Verzug, ohne dass es einer Handlung, wie z. B. einer Mahnung durch uns bedarf.
2. Der Käufer kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen. Einem Besteller, der Vollkaufmann im Sinne des HGB oder Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist, stehen Zurückbehaltungsrechte nicht zu. Die Rechte nach § 320 BGB bleiben jedoch erhalten, solange und soweit der Verkäufer seinen Verpflichtungen zur Neulieferung oder Nachbesserung wegen eines Mangels nicht nachgekommen ist.

V. Lieferung

1. Angaben über die Lieferfrist verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten – es sei denn, dass ein fester Liefertermin ausdrücklich in Textform vereinbart ist. Für den Fall, dass Verkäufer sich im Lieferverzug befindet, kann der Käufer daraus nur Rechtsfolgen herleiten, wenn er dem Verkäufer eine Nachfrist von vier Wochen setzt und auch diese Frist ungenutzt verstrichen ist.
2. Im Falle des Lieferverzuges sind Verkäufer und Käufer berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche sind in diesem Falle ausgeschlossen.
3. Der Verkäufer haftet hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung nur für eigenes Verschulden und seiner Erfüllungsgehilfen. Für das Verschulden seiner Vorlieferanten hat der Verkäufer jedoch nicht einzutreten, da diese nicht Erfüllungsgehilfen sind.

4. Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Käufer verpflichtet, unverzüglich zu erklären, ob er noch auf der Lieferung besteht oder vom Vertrag zurücktritt.

VI. Verpackung

Verpackungsmaterialien werden nur zurückgenommen, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist. Ansonsten ist die Rücknahme ausgeschlossen, soweit vom Verkäufer gemäß der Verpackungsverordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung bei der Entsorgung ein geeignetes Entsorgungsunternehmen eingeschaltet wird. Der Käufer ist in diesem Falle verpflichtet, das Verpackungsmaterial bereitzuhalten und dem Entsorgungsunternehmen zu übergeben. Soweit vereinbart ist, dass der Käufer gegen die Gewährung einer Entsorgungskostenpauschale auf sein Rückgaberecht verzichtet, ist dieser verpflichtet, die gebrauchten Verpackungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zu übergeben, das eine geordnete Entsorgung gemäß den Vorschriften der Verpackungsverordnung gewährleistet.

VII. Versand und Versicherung

1. Mit der Übergabe der Ware/Materiallieferung an den Spediteur und Frachtführer geht die Gefahr für Untergang, Verlust oder Beschädigung auf den Käufer über. Die Regelung des § 447 BGB gilt für jede Lieferung. Verkäufer ist berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.
2. Gegen Transportschäden und Bruchschäden wird die Ware/Materiallieferung nur auf Wunsch des Käufers versichert. In diesem Fall trägt der Käufer die entstandenen Kosten.

VIII. Umfassender Eigentumsvorbehalt

1. Der Liefergegenstand bleibt Eigentum des Verkäufers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche.
2. Dem Käufer ist es gestattet, den Liefergegenstand zu verarbeiten oder umzubilden („Verarbeitung“). Die Verarbeitung erfolgt für den Verkäufer. Sollte der Wert des dem Verkäufer gehörenden Liefergegenstandes jedoch geringer sein als der Wert der nicht dem Verkäufer gehörenden Waren und/oder der Verarbeitung, so erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der Neuware im Verhältnis des Wertes (Brutto-Rechnungswert) des verarbeiteten Liefergegenstandes zum Wert der übrigen verarbeiteten Ware und/oder der Verarbeitung zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Soweit der Verkäufer nach dem Vorstehenden kein Eigentum an der Neuware erwirbt, sind sich Verkäufer und Käufer darüber einig, dass der Käufer dem Verkäufer Miteigentum an der Neuware im Verhältnis des Wertes (Brutto-Rechnungswert) des dem Verkäufer gehörenden Liefergegenstandes zu dem der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung einräumt. Der vorstehende Satz gilt entsprechend im Falle der untrennbaren Vermischung oder der Verbindung des Liefergegenstandes mit dem Verkäufer nicht gehörender Ware. Soweit der Verkäufer nach dieser Ziff. VIII. (Eigentumsvorbehalt) Eigentum oder Miteigentum erlangt, verwahrt der Käufer sie für den Verkäufer mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.
3. Für den Fall der Veräußerung des Liefergegenstandes oder der Neuware tritt der Käufer hiermit seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer mit allen Nebenrechten sicherungshalber an den Verkäufer ab, ohne dass es noch weiterer besonderer

Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt einschließlich etwaiger Saldoforderungen. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem vom Verkäufer in Rechnung gestellten Preis des Liefergegenstandes entspricht. Der dem Verkäufer abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen.

4. Verbindet der Käufer den Liefergegenstand oder die Neuware mit Grundstücken, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, in Höhe des Betrages ab, der dem vom Verkäufer in Rechnung gestellten Preis des Liefergegenstandes entspricht.
5. Bis auf Widerruf ist der Käufer zur Einziehung der gemäß diesem Ziff. VIII. (Eigentumsvorbehalt) an den Verkäufer abgetretenen Forderungen befugt. Der Käufer wird auf die abgetretenen Forderungen geleistete Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten Forderung unverzüglich an den Verkäufer weiterleiten. Bei Vorliegen berechtigter Interessen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Käufers, ist der Verkäufer berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Käufers zu widerrufen. Außerdem kann der Verkäufer nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offen legen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Käufer gegenüber den Abnehmern verlangen.
6. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Käufer dem Verkäufer die zur Geltendmachung von dessen Rechten gegen die Abnehmer erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.
7. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Käufer eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt. Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen. Die Weiterveräußerung des Liefergegenstandes oder der Neuware ist nur Wiederverkäufern im ordentlichen Geschäftsgang und nur unter den Bedingungen gestattet, dass die Zahlung des Gegenwertes des Liefergegenstandes an den Käufer erfolgt. Der Käufer hat mit dem Abnehmer auch zu vereinbaren, dass erst mit dieser Zahlung der Abnehmer Eigentum erwirbt.
8. Bei Pflichtverletzungen des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer auch ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes bzw. der Neuware zu verlangen und/oder – erforderlichenfalls nach Fristsetzung – vom Vertrag zurückzutreten; der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabeverlangen des Liefergegenstandes/der Neuware liegt keine Rücktrittserklärung des Verkäufers, es sei denn, dies wird ausdrücklich erklärt.

IX. Haftung

1. Der Verkäufer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des Verkäufers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer schuldhaft verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung des Verkäufers ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren

Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein anderer der in S. 1 oder S. 3 dieses Abs. (1) aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt. Im Übrigen haftet der Verkäufer nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder soweit der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen hat. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

- Die Regelungen des vorstehenden Abs. (1) gelten für alle Schadensersatzansprüche (insbesondere für Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung), und zwar gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen.
- Die Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gemäß der vorstehenden Ziff. IX.1. und IX.2. gelten im gleichen Umfang zu Gunsten unserer Organe, unserer leitenden und nichtleitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie unseren Subunternehmern.
- Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz aus diesem Vertragsverhältnis können nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend gemacht werden. Dies gilt nicht, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, für Ansprüche wegen der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit, sowie im Falle einer Forderung, die auf einer deliktischen Handlung oder einer ausdrücklich übernommenen Garantie oder der Übernahme eines Beschaffungsrisikos nach § 276 BGB beruht, oder im Falle, dass gesetzlich zwingend eine längere Verjährungsfrist gilt.
- Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

X. Mängelrügen

- Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet der Verkäufer nur wie folgt: der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich – insbesondere aber vor einer etwaigen sofortigen Vermischung, Vermengung oder Verarbeitung – auf Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind unverzüglich durch Anzeige in Textform an uns zu rügen. Die schriftliche (Textform ausreichend) Rüge des Bestellers muss Art und Ausmaß des Mangels genau bezeichnen.

Bei beiderseitigen Handelsgeschäften unter Kaufleuten gilt die Verpflichtung des Käufers zur Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 HGB.

Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als vom Käufer genehmigt, wenn uns die Mängelrüge nicht binnen sieben Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der Mangel für den Käufer bei normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt erkennbar, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich.

- Stellt der Käufer Mängel an der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen, d.h. sie darf nicht geteilt, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden.

- Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer die beanstandete Ware oder Muster davon zwecks Prüfung der Beanstandung zur Verfügung zu stellen. Bei schuldhafter Verweigerung entfällt die Haftung.
- Bei berechtigten Beanstandungen ist der Verkäufer berechtigt, unter Berücksichtigung der Art des Mangels und der berechtigten Interessen des Käufers die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung, Nachbesserung) festzulegen.
- Über einen bei einem Verbraucher eintretenden Gewährleistungsfall hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich zu informieren.

XI. Rechte des Käufers bei Mängeln

- Die Mängelansprüche des Käufers sind auf das Recht zur Nacherfüllung beschränkt. Schlägt die Nacherfüllung durch den Verkäufer fehl, so kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder nach seiner Wahl von dem Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche nach Ziffer IX. bleiben hiervon unberührt. Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Handelt es sich bei der Gewährleistung um einen Rückgriff des Käufers, nachdem dieser nach den Bestimmungen des Verbrauchsgüterkaufs erfolgreich in Anspruch genommen worden ist, bleiben die Rückgriffsansprüche auf Grund der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf unberührt. Auf den Anspruch auf Schadensersatz findet Ziffer IX. Anwendung.
- Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer unverzüglich ab Kenntnis jedem in der Lieferkette auftretenden Regressfall anzuzeigen. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Käufers gegen den Verkäufer bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.
- Die Vereinbarung einer Garantie bedarf der Textform. Eine Garantieerklärung ist nur dann wirksam, wenn sie den Inhalt der Garantie sowie die Dauer und den räumlichen Geltungsbereich des Garantieschutzes hinreichend bestimmt beschreibt.

XII. Verjährung

Ist die gelieferte Ware mangelhaft, so gilt eine zweijährige Gewährleistungsfrist nach § 438 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 BGB.

XIII. Beschaffenheit der Ware, Technische Beratung, Verwendung und Verarbeitung

- Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die in den Produktbeschreibungen, Spezifikationen und Kennzeichnungen des Verkäufers beschriebene, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Spezifikation und Beschaffenheit.
- Die anwendungstechnische Beratung des Verkäufers in Wort, Bild, Schrift und durch Versuche befreit den Käufer

nicht von der eigenen Prüfung der vom Verkäufer gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb der Kontrollmöglichkeiten des Verkäufers und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers.

XIV. Sonstige Rechte auf Rücktritt, Vertragsstrafe und Schadensersatz

1. Der Verkäufer kann mit Erklärung in Textform vom Vertrag zurücktreten, wenn der Käufer unrichtige Angaben über seine Person oder seine Kreditwürdigkeit betreffende Tatsache gemacht hat, oder seine Zahlungen einstellt, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet wird. Macht der Verkäufer von einem ihm zustehenden vertraglichen oder gesetzlichen Rücktrittsrecht Gebrauch, ist er neben der Geltendmachung von Schadensersatz berechtigt, seine Aufwendungen, inzwischen eingetretene Wertminderungen, Vergütungen für die Gebrauchsüberlassung sowie Ersatz aller Schäden, die durch den nicht vertragsgemäßen Gebrauch der Ware verursacht worden sind dem Besteller mit einer Pauschale von 25 % des Auftragswertes in Rechnung zu stellen; bei Sonderanfertigungen kann der Verkäufer den vollen Preis in Rechnung stellen.
2. Der Verkäufer kann Schadensersatz wegen einer Pflichtverletzung oder Annullierung des Kaufvertrages verlangen, soweit nicht ausdrücklich oder in diesen Bedingungen etwas anderes vereinbart. Mindestens ist eine Schadenspauschale von 25 % der Auftragssumme vereinbart. Ungeachtet der genannten Pauschalsätze behält sich der Verkäufer eine konkrete Schadensberechnung vor. Dem Käufer bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.

XV. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist unser Geschäftssitz in Vellmar.
2. Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeit, ist, soweit der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, Kassel. Der Verkäufer ist berechtigt, den Käufer auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.
3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) und der Verweisungsvorschriften des deutschen internationalen Privatrechts.

XVI. Schlussbestimmungen

1. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen unserer AVB berührt die Wirksamkeit im Übrigen nicht. Soweit der Vertrag oder diese AVB Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser AVB vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.
2. Änderungen und Ergänzungen dieser AGB sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart werden/sind.

(Stand: Februar 2021)



KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG
Holländische Straße 32 – 36, 34246 Vellmar, Deutschland
Tel. +49 (0)561 8295-0
post@kemper-system.com

www.kemperol.de
www.coelan.de



Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2015 und DIN EN ISO 45001:2018

KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG, Sitz Vellmar, Registergericht Kassel HRA 16835
Persönlich haftende Gesellschafterin: KEMPER SYSTEM Verwaltungs-GmbH, Sitz Vellmar, Registergericht Kassel HRB 4642
Geschäftsführer: Andreas H. Wiggenhagen, Holger Freyaldenhoven